ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTĂRÂREA NR. 21/2015

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc a sistemului de canalizare a localității Cristuru Secuiesc, realizat prin Programul Reabilitarea Stației de epurare a apelor urbane şi extinderea rețelei de canalizare menajeră pe străzile oraşului, şi înregistrarea în contabilitate a valorii mijloacelor fixe

Consiliul Local al oraşului Cristuru Secuiesc întrunit la şedință ordinară publică la data de 12 februarie 2015;

Având în vedere proiectul de hotărâre a primarului din 4 februarie 2015, referatul biroului de administrare a patrimoniului din cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc, precum şi referatul comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului;

Ținând cont de prevederile art. 7 lit, „f" din Legea nr. 213/1998 privind domeniul public şi regimul juridic al acesteia, republicat şi modificat, precum şi a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Pe baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c", art. 44 şi 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicat în temeiul Legii nr. 286/2006;

Hotărăşte:

Art.1. Aprobă trecerea în proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc a sistemului de canalizare a localității Cristuru Secuiesc, realizat prin Programul Reabilitarea Stației de epurare a apelor urbane şi extinderea rețelei de canalizare menajeră pe străzile oraşului, şi înregistrarea în contabilitate a valorii mijloacelor fixe, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul oraşului, biroul de administrare a patrimoniului şi compartimentul de contabilitate, impozite şi taxe din cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică biroului de administrare a patrimoniului şi compartimentul de contabilitate, impozite şi taxe din cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, la 12 februarie 2015.

Preşedintele şedinței,
Sipos István

Contrasemnează:
Secretar,
Vári Ferencz

Oraşul Cristuru-Secuiesc
Consiliul Local al oraşului Cristuru-Secuiesc

Anexa la HCL nr. 21/2015

Lista bunurilor aferent serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare, realizate prin programul Reabilitarea statiei de epurare a apelor urbane extinderea retelei de canalizare menajera pe strãzile orasului Cristuru Secuiesc

Nr. crt	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Element de identificare	Anul dobândării sau după caz, al dării în folosintă	Valoare de inventar
	Sistem canalizare menajeră				
1	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Cecheşti,	Cristuru Secuiesc, str. Cechesti, conducta PVC, Dn 250 mm, L=529 m	2013	106943.91
2	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Cecheşti, PVC, Dn160, 15 buc	Cristuru Secuiesc, str. Cechesti, conducta, PVC, Dn160, 15 buc	2013	189104.00
3	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Szekely, PVC, Dn 250 mm, L=171 m	Cristuru Secuiesc, str. Székely, PVC, Dn 250 mm, L=171 m	2013	34744.79
4	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Szekely, PVC, Dn160, 9 buc	Cristuru Secuiesc, str. Székely, conducta PVC, Dn160, 9 buc	2013	11462.40
5	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Morii, PVC, Dn 250 mm, L=120 m	Cristuru Secuiesc, str. Morii, conducta PVC, Dn 250 mm, L=120 m	2013	24458.34
6	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Morii, PVC, Dn160 7 buc	Cristuru Secuiesc, str. Morii, conducta PVC, Dn160 7 buc	2013	8915.30
7	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Fabricii, PVC, Dn 250 mm, L=138 m	Cristuru Secuiesc, str. Fabricii, conducta PVC, Dn 250 mm, L=138 m	2013	28343.78
8	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str.Fabricii, PVC, Dn160, 14 buc	Cristuru Secuiesc, str. Fabricii, conducta PVC, Dn160, 14 buc	2013	17830.40

9	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Târnavei, PVC, Dn 250 mm, L=180 m	Cristuru Secuiesc, str. Târnavei, conducta PVC, Dn 250 mm, L=180 m	2013	36490.52
10	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str.Târnavei, PVC, Dn160, 11 buc	Cristuru Secuiesc, str. Târnavei, conducta PVC, Dn160, 11 buc	2013	14009.60
11	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Henter, PVC, Dn 250 mm, L=130 m	Cristuru Secuiesc, str. Henter, conducta PVC, Dn 250 mm, L=130 m	2013	26792.02
12	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Henter, PVC, Dn160, 8 buc	Cristuru Secuiesc, str. Henter conducta PVC, Dn160, 8 buc	2013	10188.80
13	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Kriza Janos, PVC, Dn 250 mm, L=165 m	Cristuru Secuiesc, str. Kriza János, conducta PVC, Dn 250 mm, L=165 m	2013	33974.95
14	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str.Kriza Janos, PVC, Dn160, 8 buc	Cristuru Secuiesc, str. Kriza János, conducta PVC, Dn160, 8 buc	2013	10188.80
15	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Kecskés, PVC, Dn 250 mm, L=286 m	Cristuru Secuiesc, str.Kecskés, conducta PVC, Dn 250 mm, L=286 m	2013	55475.42
16	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str.Kecskés, PVC, Dn160, 17 buc	Cristuru Secuiesc, str. Kecskés, conducta PVC, Dn160, 17 buc	2013	21651.20
17	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str.Berde Mozes, PVC, Dn 250 mm, L=215 m	Cristuru Secuiesc, str. Berde Mózes conducta PVC, Dn 250 mm, L=215 m	2013	44855.39
18	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str.Berde Mozes, PVC, Dn160, 7 buc	Cristuru Secuiesc, str. Berde Mózes, conducta PVC, Dn160, 7 buc	2013	8915.20
19	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Burkeny, PVC, Dn 250 mm, L=258 m	Cristuru Secuiesc, str. Bürkény, conducta PVC, Dn 250 mm, L=258 m	2013	50044.26
20	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Burkeny, PVC, Dn 160, 34 buc	Cristuru Secuiesc, str. Bürkény conducta PVC, Dn 160, 34 buc	2013	43302.40
21	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Cartier Nou 1, PVC, Dn 250 mm, L=76 m	Cristuru Secuiesc, str. Cartier Nou, conducta PVC, Dn 250 mm, L=76 m	2013	15923.66
22	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Cartier Nou 1, PVC, Dn160, 4 buc	Cristuru Secuiesc, str. Cartier Nou, conducta PVC, Dn160, 4 buc	2013	5094.40
23	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Cartier Nou 2, PVC, Dn 250 mm, L=98 m	Cristuru Secuiesc, str. Cartier Nou 2, conducta PVC, Dn 250 mm, L = 98 m	2013	19403.04
24	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Cartier Nou 2, PVC, Dn160, 2 buc	Cristuru Secuiesc, str. Cartier Nou 2, conductaPVC, Dn160, 2 buc	2013	2547.20
25	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Cartier Nou 3, PVC, Dn 250 mm, L = 260 m	Cristuru Secuiesc, str. Cartier Nou 3, conducta PVC, Dn 250 mm, L=260 m	2013	52008.12

26	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Cartier Nou 3, PVC, Dn160, 6 buc	Cristuru Secuiesc, str. Cartier Nou 3, conductaPVC, Dn160, 6 buc	2013	7641.60
27	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. George Cosbuc, PVC, Dn 250 mm, L=291 m	Cristuru Secuiesc, str. G. Cosbuc, conducta PVC, Dn 250 mm, L=291 m	2013	58809.15
28	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str.George Cosbuc, PVC, Dn160, 17 buc	Cristuru Secuiesc, str. G. Cosbuc, conducta PVC, Dn160, 17 buc	2013	21651.20
29	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Târnavei 2, PVC, Dn 250 mm, L=114 m	Cristuru Secuiesc, str. Târnavei, conducta PVC, Dn 250 mm, L=114 m	2013	22900.54
30	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Ady Endre, PVC, Dn 200 mm, L=235 m	Cristuru Secuiesc, str. Ady Endre, conducta PVC, Dn 200 mm, L=235 m	2013	45905.50
31	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str.Ady Endre, PVC, Dn160, 5 buc	Cristuru Secuiesc, str. Ady Endre, conducta PVC, Dn160, 5 buc	2013	6368.00
32	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Soskut, PVC, Dn 200 mm, L=534 m	Cristuru Secuiesc, str. Sóskút, conducta PVC, Dn 200 mm, L=534 m	2013	106928.28
33	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str.Soskut, PVC, DnXX, 8 buc	Cristuru Secuiesc, str. Sóskút, conducta PVC, DnXX, 8 buc	2013	10188.80
34	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Kismezo, PVC, Dn 250 mm, L=140 m	Cristuru Secuiesc, str. Kismezõ, conducta PVC, Dn 250 mm, L=140 m	2013	29519.68
35	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Kismezo, PVC, DnXX, 19 buc	Cristuru Secuiesc, str. Kismezõ, conducta PVC, DnXX, 19 buc	2013	24198.40
36	1.8.7.	Conductă canalizare menajeră, str. Tanczos, PVC, Dn 250 mm, L=276 m	Cristuru Secuiesc, str. Tánczos, conducta PVC, Dn 250 mm, L=276 m	2013	53535.72
37	1.8.7.	Racord canalizare menajeră, str. Tanczos, PVC, Dn160, 14 buc	Cristuru Secuiesc, str. Tánczos, conducta PVC, Dn160, 14 buc	2013	17830.40
38	1.8.12	Stație de pompare ape uzate SPAU1, construcție subterană tip cheson PVC, placa din beton armat,str. Burkeny	tip cheson PVC, placa din beton armat,str. Burkeny	2013	10934.17
39	2.1.17.1.1.2	Electropompă submersibilă cu Caprari tip VORTEX, P=2,2 kW la SPAU1, str. Burkeny	tip VORTEX, P=2,2 kW la SPAU1, str. Burkeny	2013	24042.08
40	1.7.2.2	Instalație electrică de forță la SPAU1, str. Burkeny	Cristuru Secuiesc, str. Burkeny	2013	7988.12
41	1.8.12	Stație de pompare ape uzate SPAU2, construcție subterană tip cheson PVC, placa din beton armat,str. Ady Endre	tip cheson PVC, placa din beton armat,str. Ady Endre	2013	10934.17
42	2.1.17.1.1.2	Electropompă submersibilă cu Caprari, tip VORTEX, P=2,2 kW la SPAU2,str. Ady Endre	tip VORTEX, P=2,2 kW la SPAU2,str. Ady Endre	2013	24042.08
43	1.7.2.2	Instalație electrică de forță la SPAU2, str. Ady Endre	Cristuru Secuiesc, str. Ady Endre	2013	7988.12

44	1.8.12	Stație de pompare ape uzate SPAU3, construcție subterană tip cheson PVC, placa din beton armat,str. Berde Mozes	tip cheson PVC, placa din beton armat,str. Berde Mozes	2013	10934.17
45	2.1.17.1.1.2	Electropompă submersibilă cu Caprari, tip VORTEX, P=XX kW la SPAU3, str. Berde Mozes	tip VORTEX, P=XX kW la SPAU3, str. Berde Mozes	2013	24042.08
46	1.7.2.2	Instalație electrică de forță la SPAU3, str. Berde Mozes	Cristuru Secuiesc, str. Berde Mozes	2013	7988.12
	Stație de epurare				
47	1.8.12.	Bazin epurare biologica compartimentat nr.1, inclusiv decantor secundar cu D=11m, construcție subterană din beton armat, V=1850 mc	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, construcție subterană din beton armat, V=1850 mc	2013	1840461.10
48	1.8.12.	Bazin epurare biologica compartimentat nr.2, inclusiv decantor secundar cu D=11m, construcție subterană din beton armat, V=1850 mc	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, construcție subterană din beton armat, V=1850 mc	2013	1840461.10
49	2.1.24.4.	Instalația de aerare cu bule fine cu 120 elemente de aerare, bazin aerob 1	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	179466.64
50	2.1.24.4.	Instalația de aerare cu bule fine cu 120 elemente de aerare, bazin aerob 2	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	179466.64
51	2.1.17.5.B.	Amestecător cu ax vertical pentru bazin anaerob 1, tip FK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tip FK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.	2013	19393.75
52	2.1.17.5.B.	Amestecător cu ax vertical pentru bazin anaerob 2, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.	2013	19393.75
53	2.1.17.5.B.	Amestecător cu ax vertical pentru bazin anoxic 1, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.	2013	19393.75
54	2.1.17.5.B.	Amestecător cu ax vertical pentru bazin anoxic 1, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW	2013	19393.75
55	2.1.17.5.B.	Amestecător cu ax vertical pentru bazin anoxic 2, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW..	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.	2013	19393.75
56	2.1.17.5.B.	Amestecător cu ax vertical pentru bazin anoxic 2, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW	2013	19393.75
57	2.1.17.1.1.2	Electropompă de recirculare internă în bazinul epurare biologica nr.1, HOMA; P=6,27 kW; Q= 57,5mc/h.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, P=6,27 kW; Q= 57,5mc/h	2013	25291.64
58	2.1.17.1.1.2	Electropompă de recirculare internă în bazinul epurare biologica nr.2, HOMA P=6,27 kW; Q= 57,5mc/h.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, P=6,27 kW; Q= 57,5mc/h.	2013	25291.64

59	2.1.17.1.1.2	Electropompă de nămol recirculat/nămol în exces HOMA la bazin biologic 1, Q=5,5 l/s, H=8,1m, P=2,0 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=5,5 l/s, H=8,1m, P=2,0 kW.	2013	9855.60
60	2.1.17.1.1.2	Electropompă de nămol recirculat/nămol în exces HOMA la bazin biologic 2, Q=5,5l/s, H=8,1m, P=2,0 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=5,5l/s, H=8,1m, P=2,0 kW.	2013	9855.60
61	2.1.24.4.2.	Pod raclor rotativ la decantorul secundar1 D=12,5m	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, D=12,5m	2013	163555.82
62	2.1.24.4.2.	Pod raclor rotativ la decantorul secundar 2, D=12,5m	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, D=12,5m	2013	173555.82
63	2.1.17.1.1.2	Electropompă de spumă HOMA la decantorul secundar1, Q=7,0 l/s, H=8,0m, P=2,0 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=7,0 l/s, H=8,0m, P=2,0 kW.	2013	4747.20
64	2.1.17.1.1.2	Electropompă de spumă HOMA la decantorul secundar 2, Q=7,0 l/s, H=8,0m, P=2,0 kW..	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=7,0 l/s, H=8,0m, P=2,0 kW.	2013	4747.20
65	1.8.15.	Bazin îngroşare nămol exces,V=300 mc construcție subterană din beton armat	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, V=300 mc construcție subterană din beton armat	2013	220664.00
66	2.1.24.4.	Instalația de aerare în îngroşător de nămol, capacitatea 3kg O_2/kWh.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, capacitatea 3kg O2/kWh.	2013	170466.64
67	2.1.17.1.1.2	Electropompă evacuare supernatant din bazinul ingrosare namol ELPUMPS BT 4876K cu senzor de nivel, P=0,9 KW, Q=19mc/h	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, ELPUMPS BT 4876K cu senzor de nivel, P=0,9 KW, Q=19mc/h	2013	25291.64
68	2.1.17.1.1.2	Electropompă de nămol îngroşat SEEPEX 1,7-6LS la deshidratare, Q=12 mc/h, P=4 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, SEEPEX 1,7-6LS la deshidratare, Q=12 mc/h, P=4 kW.	2013	21861.20
69	1.1.2.	Cladire treaptă mecanică, construcție metalică uşoară supraterană,	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	254062.50
70	2.1.24.4.	Grătar mecanic fin cuplat cu separatorul de nisip, Qmax=45l/s	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Qmax=45l/s	2013	453754.84
71	1.8.13	Camin bypass, din beton armat, cu debitmetru Parchall din plastic.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Parchall din plastic	2013	45821.14
72	1.8.4.	Canal deschis evacuare efluent spre emisar din beton armat, cu debitmetru Parchall din plastic.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Parchall din plastic	2013	5056.25
73	1.8.12.	Stație de pompare apa uzata, tip cheson semiîngropat. (reabilitare obiectiv existent)	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	32802.51

74	2.1.17.1.1.2	Electropompă apă brută HOMA la stația de pompare apa bruta, comandat prin convertizor de frecvență, P=2,4X kW, Q=122mc/h	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, P=2,4X kW, Q=122mc/h	2013	47031.25
75	2.1.17.1.1.2	Electropompă apă brută HOMA la stația de pompare....., comandat prin convertizor de frecvență, P=2,4X kW, Q=122mc/h	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, P=2,4X kW, Q=122mc/h	2013	47031.25
76	2.1.17.1.1.2	Electropompă apă brută HOMA la stația de pompare....., comandat prin convertizor de frecvență, P=2,4X kW, Q=122mc/h	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, P=2,4X kW, Q=122mc/h	2013	47031.25
77	1.8.15.	Cladire pentru deshidratare, CT şi laborator	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	220049.92
78	2.1.24.7.	Instalație de deshidratare nămol, tip filtru presă cu bandă SPA-1000; Q=6-12 mc/h, P=0,75 kW	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=6-12 mc/h, P=0,75 kW	2013	173793.10
79	2.1.24.4.	Instalație de dozare polielectrolit, V=2x1000 l.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, V=2x1000 l.	2013	64750.00
80	2.1.17.1.1.2	Electropompă spalare presa MVI 412, P=3kW, 2900 rot/min	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, MVI 412, P=3kW, 2900 rot/min	2013	1601.52
81	2.1.24.4.	Instalație de dozare sare de fier, tip Milton Roy LMI-P-053, Qmax=3.8 l/h, Pmax=7,5 bar, la bazinul biologic	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tip Milton Roy LMI-P-053, Qmax=3.8 l/h, Pmax=7,5 bar, la bazinul biologic	2013	32250.00
82	2.1.24.4.	Instalație de dozare hipoclorid dezinfectant pentru efluent, tip Milton Roy LMI-P-063, Qmax=7,6 l/h, Pmax=3,5 bar	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tip Milton Roy LMI-P-063, Qmax=7,6 l/h, Pmax=3,5 bar	2013	32250.00
83	2.1.16.4.3.	Suflantă tip Robuschi, Q=1141 mc/h; P=37 kW; P= 630 mbar, 2772 rot/min	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=1141 mc/h; P=37 kW; P= 630 mbar, 2772 rot/min	2013	74901.13
84	2.1.16.4.3.	Suflantă tip Robuschi, Q=715 mc/h; P=37 kW; P= 650 mbar, 2772 rot/minr	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=715 mc/h; P=37 kW; P= 650 mbar, 2772 rot/minr	2013	74901.13

85	2.1.16.4.3.	Suflantă tip Robuschi, Q=1141 mc/h; P=37 kW; P= 630 mbar, 2772 rot/min	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=1141 mc/h; P=37 kW; P= 630 mbar, 2772 rot/min	2013	74901.13
86	1.8.15	Bazin de retenție 900 mc prevazut cu gratar rar	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	108734.43
87	2.1.17.3.	Ventilator axial de perete, la deshidratare, Q=5000mc/h, p=30-50 mbar.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=5000mc/h, p=30-50 mbar.	2013	8062.50
88	2.1.17.3.	Ventilator axial de perete, 2 buc la camera suflante, Q=5000mc/h, p=30-50 mbar.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Q=5000mc/h, p=30-50 mbar.	2013	16125.00
89	1.7.2.1.	Instalația electrică de forță la grătar fin și separator de nisip	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	9137.49
90	1.7.2.1.	Tablou general electric de distribuție (800x2000x500)	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	29507.35
91	1.7.2.1.	Instalația electrică de forță la bazine de epurare biologică	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	38528.00
92	1.7.2.1.	Instalația electrică de forță la deshidratare nămol	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	58528.00
93	2.1.16.3.2.	Convertizor de frecvență pentru comanda motor electric; Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20	2013	46594.80
94	2.1.16.3.2.	Convertizor de frecvență pentru comanda motor electric; Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20	2013	46594.80
95	2.1.16.3.2.	Convertizor de frecvență pentru comanda motor electric; Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20	2013	46594.80
96	2.1.16.3.2.	Convertizor de frecvență pentru comanda motor electric; Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20	2013	46594.80
97	2.1.16.3.2.	Convertizor de frecvență pentru comanda motor electric; Danfoss Aquadrive VLT, 30 kW; IP20.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20	2013	46594.80

98	2.1.16.3.2.	Convertizor de frecvență pentru comanda motor electric; Danfoss Aquadrive VLT, 30 kW; IP20.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20	2013	46594.80
99	2.1.17.3.	Centrală termică murală cu rezistență electrică, tip. Elterm, P=21kW, la CT.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tip. Elterm, P=21kW, la CT.	2013	22360.00
100	2.1.17.4.A	Boiler pentru apă caldă, tip Heizer SGW, V= 200l.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tip Heizer SGW, V= 200l.	2013	2560.00
101	2.2.1.1.3.	Debitmetru inductiv Siemens MAG 5000, Q=0-200 l/s pentru masurare influent statie	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, MAG 5000, Q=0-200 l/s	2013	62754.20
102	2.2.8.	Sistemul de comanda, automatizare si achizitionare date (SCADA)	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	65037.50
103	2.1.24.4.	Instalații hidraulice în incinta stației de epurare	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes	2013	59026.20
104	2.1.16.4.2.	Compresor mobil tip METABO AIR 255, Q = 240 l/min, P = 1,5 kW.	Cristuru Secuiesc, Stația te tratare apă uzate, str. Berde Mózes, tip METABO AIR 255, Q = 240 l/min, P = 1,5 kW.	2013	4658.80
					8865017.45

Cristuru Secuiesc, la 12 februarie 2015

Presedintele sedintei
Sipos Istvan

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA ORAȘUL CRISTURU SECUIESC
CONSILIUL LOCAL