

ROMANIA  
JUDETUL HARGHITA  
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  
CRISTURU SECUIESC

## HOTĂRÂREA Nr. 89/2017

cu privire la însușirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc  
domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc

Consiliul Local al orașului Cristuru Secuiesc întrunit la ședința ordinară publică la data de 13 iulie 2017;

Având în vedere necesitatea aprobării de către Guvernul României a modificărilor, completărilor Hotărârii de Guvern nr. 1351/2001 - Hotărârea privind atestarea domeniului public al județului Harghita,

Văzând proiectul de hotărâre a primarului din 20 iunie 2017, Raportul compartimentului de administrare a patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Cristuru Secuiesc, Hotărârea nr. 80/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc și Hotărârea nr. 101/2004 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată, Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor și județelor;

Pe baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit „c”, alin. 5 lit. "b", art. 44 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicat în temeiul Legii nr. 286/2006;

### Hotărâște

Art.1.- Se însușește inventarul actualizat al domeniului public al orașului Cristuru Secuiesc, cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Inventarul însușit și prezenta Hotărâre se va transmite Consiliului Județean Harghita, Prefecturii Județului Harghita, compartimentului de contabilitate, impozite și taxe locale și compartimentului de administrare a patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Cristuru Secuiesc.

Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Cristuru Secuiesc și compartimentul de administrare a patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, la 13 iulie 2017.

Președintele ședinței,  
Demeter Leyente



Contrasemnat pentru legalitate:

Secretar,  
Vári Ferencz

**INVENTARUL BUNURILOR IMOBILE CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL  
 ORASULUI CRISTURU SECUIESC**

| Nr crt | Codul de clasificare | Denumirea bunului                                    | Elementele de identificare (date de individualizare administrativă și tehnică, descriptive, adresa actuală și vecinătățile)   | Anul dobândiri i sau, după caz dării în folosință | Valoarea de inventar în lei (RON) | Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare   |
|--------|----------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 1      | A.                   | Clădirea administrativ al orasului Cristuru Secuiesc | Localitatea: Cristuru Secuiesc<br>Piața. Libertății nr.27<br>Vecinătăți: Est: proprietate privată<br>Vest: proprietate privată<br>Nord: strada Grădinilor<br>Sud: DN13-C - Piața Libertății   |   |                                   | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5434 – Cristuru Secuiesc, nr. cad. 875 |
| 2      | 1.6.2.               | Clădire:<br>Clădirea administrativ                   | Clădire S+P+1, Fundația din piatră și beton, zidăria din cărămidă, acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală cu gaze naturale, sistem electronic de securitate<br>Suprafața construită = 491 mp | 1941  | 707.425                           |  |

|    |           |                                     |   |      |         |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------|---|------|---------|--|--|
| 3  | 1.5.3.    | Garaj, depozit si arhiva            | Clădire parter din cărămidă, acoperit cu tigle<br>Suprafața construită = 206 mp   | 1970 | 64.957  | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008 nr. ____/2017 Legea nr. 213/1998 C.F.nr. 5434 –Cristuru Secuiesc, nr. cad. 875 |  |
| 4  | 1.6.8     | Atelier de intretinere gospodarie   | Clădire parter din cărămidă, acoperit cu tigle. Suprafața construită = 86 mp  | 2014 | 101.820 |  |  |
| 5  | 1.6.2     | Clădire Remiza PSI și magazia       | Construită pe fundația din beton, zidăria din blocuri ceramice, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din plăci Sandvich.<br>Suprafața construită = 100 mp   | 2007 | 217.833 |  |  |
| 6  | 1.2.10.1. | Sera de flori                       | Construcție cu fundatia din beton , zidăria din cărămidă si geam, acoperit cu sticle<br>Suprafața construită = 338 mp   | 1964 | 18.206  |  |  |
| 7  | 8.T.      | Teren                               | Teren intravilan S = 3.187 mp   | 1941 | 38.729  |  |  |
| 8  | B.        | <b>MUZEUL „MOLNÁR ISTVÁN”</b>       | Localitatea: Cristuru Secuiesc strada Libertății nr. 45<br>Vecinătăți:<br>Est – sediul BCR sucursala Cristuru Secuiesc,<br>Vest: proprietate particulara<br>Nord: DN13-C - Piața Libertății<br>Sud: cartierul Kossuth Lajos |      |         |  | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. ____/2017 Legea nr. 213/1998 Legea nr. 311/2003 C.F.nr. 50611 –Cristuru Secuiesc, nr. cad. 50611 |
| 9  | 1.6.2.    | Clădire principala Muzeu            | Clădire S+P+1, cu fundatia din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu tigle cu instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală cu gaze naturale,<br>Suprafața construită = 572 mp.                                    | 1961 | 97.7971 |  |  |
| 10 | 1.5.1.    | Sopron de conservare                | Clădire cu parter, cu fundatia din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu tigle<br>Suprafața construită = 62 mp   | 1964 | 21.147  |  |  |
| 11 | 1.5.1.    | Sopron pentru expozitii etnografice | Clădire parter din lemn si geam, acoperit cu tigle, Suprafața construită = 277 mp   | 1961 | 94.480  |  |  |
| 12 | 1.5.14.   | Sopron deschis pentru masini        | Clădire parter din cărămidă, acoperit cu plăci de azbociment, Suprafața construită = 73 mp  | 1988 | 21.937  |  |  |
| 13 | 8.T.      | Teren                               | Teren intravilan S = 4.025 mp.  | 1961 | 118.469 |  |  |

|    |         |  |   |      |         |  |
|----|---------|--|---|------|---------|--|
| 14 | 1.6.2.  | Clădire  | Localitatea: Cristuru Secuiesc,<br>strada Kriza János nr. 20<br>O încăpere din clădirea cu parter, cu fundatia<br>din beton, construit din cărămidă, acoperit cu<br>tigle<br>Suprafata utila = 12,13 mp<br>Vecinătăți: Nord -proprietate privată<br>Est - proprietate privată<br>Vest - proprietate privată<br>Sud- DN13-C - strada Kriza János | 2004 | 6.742   | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Guvernului nr.<br>2344/2004<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr. ____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>nr. cad. 19-41-02 |
| 15 | C.      | <b>SPITALUL<br/>ORASENESC<br/>CRISTURU<br/>SECUIESC</b>                    | Localitatea Cristuru Secuiesc,<br>strada Kriza János nr. 26<br>Vecinătăți: Est: proprietate privată<br>Vest: proprietate privată<br>Nord: proprietate privată<br>Sud: DN13-C - strada Kriza János   |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr. ____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5434 – Cristuru<br>Secuiesc, nr. cad. 887          |
| 16 | 1.6.2   | Clădirea centrala al<br>Spitalului orășenesc                               | Clădire S+P+1 cu fundatia din piatră si beton,<br>zidăria din cărămidă, acoperit cu tigle cu<br>instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală<br>cu gaze naturale<br>Suprafata construită = 938 mp  | 1949 | 439.565 |  |
| 17 | 1.8.13. | Depozit benzină, grajd<br>pentru cai, grajd pentru<br>porci și garaje auto | Clădire cu parter, fundația din beton, zidăria<br>din cărămidă, acoperit cu țigle<br>Suprafata construită = 238 mp  | 1949 | 37.927  |  |
| 18 | 1.6.4.  | Poarta birouri Spitalul<br>orășenesc,                                      | Clădirea cu parter, fundația din beton, zidăria<br>din cărămidă, acoperit cu țigle<br>Suprafata construită = 135 mp   | 1949 | 36.661  |  |
| 19 | 1.6.8.  | Morga  | Clădirea cu parter, fundația din beton, zidăria<br>din cărămidă, acoperit cu țigle<br>Suprafata construită = 13 mp  | 1949 | 1.439   |  |
| 20 | 1.6.2   | Spălătoria spital  | Clădire cu parter, fundația din beton, zidăria<br>din cărămidă, acoperit cu țigle<br>Suprafata construită = 147 mp  | 1949 | 29.267  |  |



|    |             |  |  |      |         |  |
|----|-------------|--|--|------|---------|--|
| 21 | 1.6.8       | Bloc alimentar                                     | Clădirea cu parter, fundația din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle ,<br>Suprafața construită = 170 mp   | 1978 | 65.026  |  |
| 22 | 1.6.2.      | Camera de urgență și de serviciu de primire        | Clădirea cu parter, fundația din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle,<br>Suprafața construită = 45 mp   | 1949 | 19.204  |  |
| 23 | 1.6.2.      | Sala de cazan                                      | Clădirea cu parter fundația din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle ,<br>Suprafața construită = 34 mp   | 2014 | 15.055  |  |
| 24 | 8.T.        | Teren  | Teren intravilan S = 10.693 mp.  | 1949 | 251.441 |  |
| 25 | <b>C.I.</b> | <b>Cabinet Dispensar medical Cristuru Secuiesc</b> | Situat în orasul Cristuru Secuiesc, strada Filias nr. 173,<br>Vecinătăți: Est: proprietate privata,<br>Vest: proprietate privata,<br>Sud: proprietate privata,<br>Nord: DC43- strada Filias  |      |         | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. ____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5434 –Cristuru Secuiesc, nr. cad. 767 |
| 26 | 1.6.4.      | Clădirea dispensar medical                         | Clădire cu parter, fundatie din piatră si beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală, reconstruit în anul 2001<br>Suprafața construită = 343 mp   | 1963 | 211.374 |  |
| 27 | 8.T.        | Teren  | Teren intravilan, S = 2855 mp  | 1963 | 46.260  |  |
| 28 | 1.6.2       | Clădirea dispensar medical Betesti                 | Localitatea: Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 48<br>Vecinătăți: Est: drum,<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: proprietate particulara, Nord: drum<br>Clădire cu parter, fundatie din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații electrice,<br>Suprafața construită = 22 mp | 1993 | 19.964  | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. ____/2017<br>Legea nr. 84/2004;<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 20 –Betesti,    |
| 29 | <b>D.</b>   | <b>Scoala gimnaziala „Petőfi Sándor”</b>           | Situat în orasul Cristuru Secuiesc strada Kriza János nr.27<br>Vecinătăți: Est: proprietate particulara,   |      |         | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr.  |

|    |        |  |   |      |         |  |
|----|--------|--|---|------|---------|--|
|    |        |  | Vest: proprietate particulara<br>Nord: drum national DN 13 C-strada Kriza<br>János, Sud: Sala de sport  |      |         | _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea educatiei nationale<br>nr.1/2011<br>C.F.nr. 47 –Cristuru Secuiesc,<br>nr. top. 22; 23/1  |
| 30 | 1.6.2. | Clădirea Scolii<br>gimnaziala „Petőfi<br>Sándor” clasele<br>I - VIII | Clădire P+1, fundația din piatră si beton,<br>zidăria din cărămidă, acoperit cu tigle, instalații<br>apă - canal și sanitare, încălzire centrală.<br>Suprafața construită = 923 mp  | 1896 | 814.878 |  |
| 31 | 1.6.2. | Atelier scolar   | Clădire cu parter, fundații din beton, zidăria din<br>cărămidă, acoperit cu tigle ,<br>Suprafața construită = 77 mp   | 1971 | 39.487  |  |
| 32 | 8.T.   | Teren  | Teren intravilan, S = 5120 mp   | 1896 | 135.137 |  |
| 33 | 1.6.2. | Clădirea Scolii<br>gimnaziala „Petőfi<br>Sándor” clasele<br>I - IV   | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>strada Timafalvi nr. 47,<br>Clădire cu parter, fundația de beton, zidăria din<br>cărămidă, acoperit cu tigle, instalații , apă -<br>canal și sanitare, încălzire centrală,<br>Suprafața construită =519 mp<br>Vecinătăți: Est: proprietate privata<br>Vest: proprietate privata,<br>Nord: proprietate privata,<br>Sud: drum national DN13-C-strada Timafalvi | 1963 | 175.935 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr ._____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea educatiei nationale<br>nr.1/2011<br>C.F.nr. 5434–Cristuru<br>Secuiesc, nr. cad. 863   |
| 34 | 8.T.   | Teren  | Teren intravilan, S = 3462 mp   | 1963 | 56.095  |  |
| 35 | D.I.   | <b>Scoala gimnaziala<br/>„Benedek Elek”</b>                          | Situat în orasul Cristuru Secuiesc<br>strada Filias nr.135<br>Vecinătăți: Est: proprietate particulara,<br>Vest: proprietate particulara<br>Nord: drum comunal DC 43-strada Filias<br>Sud: proprietate particulara  |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr ._____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea educatiei nationale<br>nr.1/2011<br>C.F.nr. 5434 – Cristuru<br>Secuiesc, nr. cad. 865 |
| 36 | 1.6.2. | Clădirea Scolii<br>gimnaziala „Benedek<br>Elek”                      | Clădire P+1 (partial), fundația de piatră si<br>beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu tigle,<br>instalații , apă - canal și sanitare, încălzire<br>centrală.<br>Suprafața construită = 535 mp  | 1898 | 178.530 |  |

|    |              |                                     |  |      |           |   |
|----|--------------|-------------------------------------|--|------|-----------|---|
| 37 | 1.6.2        | Clădirea mică                       | Clădire cu parter, fundații de piatră și beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, Suprafața construită = 19 mp  | 1965 | 4.419     |   |
| 38 | 1.6.2        | Depozit de lemne                    | Clădire cu parter, zidăria din lemn, acoperit cu țigle, Suprafața construită = 36 mp   | 1974 | 1.087     |   |
| 39 | 8.T.         | Teren                               | Teren intravilan, S = 2317 mp  | 1898 | 39.330    |   |
| 40 | <b>D.II.</b> | <b>GRUPUL SCOLAR „ZEYK DOMOKOS”</b> | Situat în orasul Cristuru Secuiesc strada Harghitei nr.14<br>Vecinătăți: Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Nord: teren agricol, Sud: strada Harghitei   |      |           | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea educatiei nationale<br>nr.1/2011<br>C.F.nr. 5105. – Cristuru<br>Secuiesc, nr. top. 545; 546;<br>542; 541/1/1 |
| 41 | 1.6.2        | Clădirea scolii „Zeyk Domokos”      | Clădire S+P+3E, cu sala de sport cu parter, fundația din piatră și beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală și gaze, Suprafața construită = 1622 mp | 1914 | 1.907.559 |   |
| 42 | 1.6.8.       | Pavilion curte                      | Clădire cu parter, cu fundația din piatră și beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală și gaze, Suprafața construită = 248 mp                        | 1914 | 150.603   |   |
| 43 | 1.6.2        | Clădire pentru prescolari           | Clădire S+P+2E, fundația din beton, pereți zidărie din cărămidă, planșee din beton, acoperis tip terasă, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală și gaze, Suprafața construită = 622 mp            | 1974 | 351.611   |   |
| 44 | 1.6.8.       | Atelier scolar                      | Clădire parter cu fundația din beton, zidărie din cărămidă, acoperit cu țigle, Suprafața construită = 210 mp   | 1967 | 96.327    |   |
| 45 | 1.6.7.       | Gheretă portar                      | Clădire parter cu fundația din beton, zidărie din cărămidă, acoperit cu țigle<br>Suprafața construită = 10 mp  | 1974 | 3.391     |   |

|    |          |                             |   |      |           |  |
|----|----------|-----------------------------|---|------|-----------|--|
| 46 | 1.2.7.   | Magazie                     | Clădire parter cu fundatia din beton, zidărie din cărămidă, acoperit cu tigle,<br>Suprafața construită = 161 mp   | 1914 | 17.355    | <p>Domeniul public al orasului<br/>Cristuru Secuiesc conform<br/>Hotărârii Consiliului Local nr.<br/>_____/2017<br/>Legea nr. 213/1998<br/>Legea educatiei nationale nr.<br/>1/2011<br/>C.F.nr. 5105. – Cristuru<br/>Secuiesc, nr. top. 545; 546;<br/>542; 541/1/1</p> |
| 47 | 1.2.7.   | Grajd porcine               | Clădire parter cu fundatia din beton, zidărie din cărămidă, acoperit cu tigle,<br>Suprafața construită = 257 mp   | 1914 | 1.187     |  |
| 48 | 1.6.8.   | Depozit                     | Clădire parter cu fundatia din beton, zidărie din cărămidă acoperit cu tigle<br>Suprafața construită = 95 mp  | 1914 | 4.217     |  |
| 49 | 1.5.12.  | Garaj                       | Clădire parter cu fundatia din beton, zidărie din cărămidă, acoperit cu tigle,<br>Suprafața construită = 41 mp  | 1914 | 3.617     |  |
| 50 | 1.5.12   | Atelier si garaj auto       | Clădire parter cu fundatia din piatră, zidărie din cărămidă, acoperit cu tigle,<br>Suprafața construită = 152 mp  | 1970 | 193       |  |
| 51 | 1.5.12   | Garaj auto                  | Clădire parter din zidărie de cărămidă, acoperit cu tigle,<br>Suprafața construită = 206 mp   | 1949 | 43.886    |  |
| 52 | 1.5.12   | Magazie pentru cărută       | Clădire parter cu fundatia din piatră, zidărie din cărămidă, acoperit cu tigle,<br>Suprafața construită = 43 mp   | 1914 | 475       |  |
| 53 | 1.6.1.1. | Depozit gunoi               | Clădire parter, zidărie din cărămidă, acoperit cu tigle,<br>Suprafața construită = 22 mp  | 1962 | 3.778     |  |
| 54 | 1.2.10.1 | Sera de flori               | Clădire parter, schelet metalic si sticla, fara instalatii, suprafata construită = 102 mp   | 1914 | 4.811     |  |
| 55 | 1.6.2.   | Sala sportivă cu 150 locuri | Clădire cu fundatie din beton, zidăria din cărămidă, panouri metalice prefabricate montate pe stâlpi metalice, acoperis tip terasa necirculabil, hidroizolatie, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală cu gaze naturale,<br>Suprafata construită = 1606 mp | 2012 | 3.387.718 |  |



|    |               |  |   |      |           |  |
|----|---------------|--|---|------|-----------|--|
| 56 | 1.6.2.        | Clădirea scolii „Orbán Balázs” cu zece săli de clase | Clădire, regim de înălțime P+E+M cu fundatie din beton, zidăria din cărămidă cu stâlpișor și centuri, planșee din beton armat, acoperit cu țigle ceramice, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală și gaze, Suprafata construită = 526 mp | 2011 | 1.225.000 | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea educatiei nationale nr. 1/2011<br>C.F.nr. 5105. – Cristuru Secuiesc, nr. top. 545; 546; 542; 541/1/1 |
| 57 | 1.5.12.       | Atelier  | Clădire parter, cu fundatie din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală și gaze, Suprafata construită = 234 mp  | 2006 | 274.000   |  |
| 58 | 1.6.7.        | Cabina portar,                                       | Clădire parter, cu fundatie din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală și gaze, Suprafata construită = 20 mp   | 2008 | 54.474    |  |
| 59 | 1.6.3.2.      | Imprejmuire metalica                                 | Imprejmuire din panouri de plasă pe rame metalice și stâlpi, din zidărie de piatră Lungimea = 140,30 ml   | 1974 | 12.603    |  |
| 60 | 1.1.4.        | Centrala termică                                     | Clădire parter cu fundatie din beton, zidărie de cărămidă, acoperit cu țigle<br>Suprafața construită = 122 mp   | 1974 | 51.786    |  |
| 61 | 8.T.          | Teren  | Teren intravilan S = 28.122 mp  | 1914 | 377.335   |  |
| 62 | <b>D.III.</b> | <b>Scoala Generala „Tompa László”</b>                | Situat în Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 48<br>Vecinătăți: Est: drum,<br>Vest: proprietate particulara,<br>Sud: proprietate particulara,<br>Nord: drum  |      |           |  |
| 63 | 1.6.2         | Clădirea Scoala Generala „Tompa László”              | Clădire parter, fundația din piatră și beton, zidăria din cărămidă, acoperita cu țigle, instalații electrice, apă-canal și sanitare încălzire cu sobe cu lemne de foc<br>Suprafața construită = 198 mp  | 1904 | 74.577    |  |

|    |        |   |  |      |         |   |
|----|--------|---|--|------|---------|---|
| 64 | E.     | <b>Grădinita „Ugri Bugri”<br/>Filiás</b>    | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>strada. Filiás nr. 131<br>Vecinătăți: Est: proprietate privata<br>Vest: proprietate privata,<br>Sud: proprietate privata<br>Nord: drum comunal DC 43-strada Filiás      |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea educatiei nationale<br>nr.1/2011<br>C.F.nr. 5434 –Cristuru<br>Secuiesc, nr. cad. 864 |
| 65 | 1.6.2. | Clădire Grădinitei                          | Clădire cu parter, fundatia din beton, zidăria<br>din cărămidă, acoperit cu tigle, instalații<br>electrice, apă – canal și sanitare, încălzire<br>centrală.<br>Suprafața construită = 408 mp                   | 1975 | 177.130 |   |
| 66 | 8.T.   | Teren                                       | Teren intravilan, suprafata = 2349 mp  | 1975 | 39.873  |   |
| 67 | E.I.   | <b>Grădinita „Napsugár”</b>                 | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>strada Kriza János nr. 2<br>Vecinătăți: Est: parcul central<br>Vest: proprietate privata<br>Nord: proprietate privata,<br>Sud: drum national DN 13C-Piata Libertății    | 1930 |         |   |
| 68 | 1.6.2. | Clădire Grădinitei<br>„Napsugár”            | Clădire cu parter, fundatia din piatră si beton,<br>zidăria din cărămidă, acoperit cu tigle, instalații<br>electrice, apă, canal, sanitare, încălzire centrală<br>cu gaze,<br>Suprafața construită = 555 mp    | 1930 | 164.300 |   |
| 69 | 1.6.2  | Clădirea pentru jucării                     | Clădire din lemn, fundatia din beton, acoperit<br>cu tigle, reconstruit în anul 2009,<br>Suprafața construită = 40 mp  | 1975 | 76.880  |   |
| 70 | 8.T.   | Teren                                       | Teren intravilan, S = 1209 mp  | 1930 | 40.420  |   |
| 71 | E.II.  | <b>Grădinita de copii<br/>„Csillagszem”</b> | Localitatea: Cristuru Secuiesc<br>strada Kriza János nr. 29<br>Vecinătăți: Est: proprietate particulara,<br>Vest: proprietate particulara,<br>Sud: proprietate particulara<br>Nord: DN 13 C-strada Kriza János |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr._____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea educatiei nationale   |

|    |               |   |   |      |           |   |
|----|---------------|---|---|------|-----------|---|
| 72 | 1.6.2         | Clădirea Grădinitei de copii „Csillagszem | Clădire cu parter, fundații din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații , apă - canal și sanitare, încălzire centrală.<br>Suprafața construită = 140 mp            | 1950 | 52.731    | nr.1/2011<br>C.F.nr. 5434 –<br>Cristuru Secuiesc, nr. cad.<br>1324  |
| 73 | 8.T.          | Teren                                     | Teren intravilan, S = 765 mp  | 1950 | 28.268    |   |
| 74 | <b>E.III.</b> | <b>Cresa si grădinita pentru copii</b>    | Situat în orasul Cristuru Secuiesc, strada Grădinilor nr. 1<br>Vecinătăți: Est: proprietate privată,<br>Nord: strada Grădinilor, Vest: strada Grădinilor<br>Sud: strada Petőfi Sándor |      |           | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr._____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea educatiei nationale<br>nr.1/2011<br>C.F.nr. 5434 –Cristuru<br>Secuiesc, nr. cad. 1136 |
| 75 | 1.6.2.        | Clădirea cresei                           | Clădire P+1, cu fundația din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală,<br>Suprafața construită = 406 mp      | 1976 | 176.827   |   |
| 76 | 1.6.4.        | Clădirea Grădinitei „Mesevár”             | Clădire P+1, cu fundația din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrala,<br>Suprafața construită = 394 mp      | 1976 | 171.601   |   |
| 77 | 8.T.          | Teren                                     | Teren intravilan, S = 4902 mp   | 1976 | 94.097    |   |
| 78 | <b>F.</b>     | <b>Baza Sportiva</b>                      | Situat în orasul Cristuru Secuiesc strada Stadionului nr. 6<br>Vecinătăți: Est: pârâul Goagiu<br>Vest: proprietate particulara, Sud: râul Târnavă Mare, Nord: proprietate particulara |      |           |   |
| 79 | 1.6.2         | Clădirea administrativa a bazei sportiva  | Clădire P+E, cu fundația din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală,<br>Suprafața construită = 83 mp       | 1970 | 134.557   | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr._____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 52727 –Cristuru<br>Secuiesc nr. cad. 52727  |
| 80 | 8.T           | Stadion orăsenesc                         | Teren intravilan, Suprafata = 28847 mp  | 1963 | 7.547.736 |   |
| 81 | 1.6.4.        | Imprejmuire metalica                      | Imprejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi din teavă. Lungime = 756,22 ml   | 1970 | 67.929    |   |
| 82 | 1.6.4.        | Imprejmuire metalica                      | Imprejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi din teavă, Lungime = 410,09 ml   | 1970 | 30.140    |   |

|    |               |   |  |      |           |   |   |
|----|---------------|---|--|------|-----------|---|---|
| 83 | <b>F.I.</b>   | <b>Teren de sport</b>   | Situat în orasul Cristuru Secuiesc, sat Betesti<br>Vecinătăți: Nord: proprietate particulara,<br>Sud: DJ 137, Est: proprietate particulara<br>Vest : proprietate particulara   |      |           | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 84/2004<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5434 Cristuru<br>Secuiesc, nr. cad. 920 |   |
| 84 | 8.T.          | Teren   | Suprafata teren = 8309 m   | 1960 | 148.863   |   |   |
| 85 | 1.6.3.1.      | Vestiar la terenul de<br>fotbal Betesti                       | Clădire cu fundatia din beton, zidăria din<br>lemn, acoperit cu tigle,<br>Suprafata construita = 40 mp   | 2013 | 19.538    |   |   |
| 86 | 1.6.3.        | Imprejmuire teren fotbal                                      | Imprejmuire pe stâlpi din teavă si plasa de<br>sârmă, Lungime = 340 ml   | 2014 | 24.112    |   |   |
| 87 | <b>F.II.</b>  | <b>Teren de sport</b>   | Situat în orasul Cristuru Secuiesc, strada Filias<br>Vecinătăți:Nord: strada<br>Sud: proprietate particulara<br>Vest : proprietate particulara<br>Est : proprietate particulara  |      |           |   | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc, conform<br>Hotărârii Consiliului Local Nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>CF nr. 30; 118; 142; 143<br>Nr. top. 42; 43; 44; 45 |
| 88 | 8.T.          | Teren   | Suprafata teren = 9500 mp  | 1960 | 170.201   |   |   |
| 89 | 1.6.3.1.      | Vestiar la terenul de<br>fotbal Filias                        | Clădire cu fundatia din beton, zidăria din<br>lemn, acoperit cu tigle,<br>Suprafata construita = 40 mp   | 2013 | 19.538    |   |   |
| 90 | 1.6.3.        | Imprejmuire teren fotbal                                      | Imprejmuire pe stâlpi din teavă si plasa de<br>sârmă, Lungime = 340 ml   | 2014 | 24.113    |   |   |
| 91 | <b>F.III.</b> | <b>Sala de sport cu 50 de<br/>locuri</b>                      | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>strada Arany János nr. 41<br>Vecinătăți: Est: proprietate particulara<br>Nord: cartierul Kossuth Lajos,<br>Sud: proprietate particulara,<br>Vest: Scoala gimnazială Petőfi Sándor                 |      |           | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5434 –Cristuru<br>Secuiesc nr. cad. 902                      |   |
| 92 | 1.6.5         | Clădirea sălii de sport cu<br>50 de locuri<br>„Lukács András” | Clădire cu parter, cu fundația din beton, zidăria<br>din cărămidă si plăci prefabricate tip<br>Sandwich,, scoperis tip Sandwich, instalații<br>electrice, apă - canal și sanitare, încălzire<br>centrală. Suprafața construită = 1104 mp | 2004 | 1.848.188 |   |   |
| 93 | 8.T.          | Teren   | Teren intravilan, S = 5762 mp  | 1963 | 110.605   |   |   |



|     |        |                                |  |      |           |   |
|-----|--------|--------------------------------|--|------|-----------|---|
| 94  | 1.8.11 | Teren de sport                 | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>strada Târnavei nr. 9<br>Vecinătăți:<br>Est: strada Târnavei<br>Nord: cartierul Kossuth Lajos,<br>Sud: proprietate particulara,<br>Vest: strada P. Szécsi András<br>Teren intravilan cu suprafața = 2467 mp | 1963 | 53.670    | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5434 –Cristuru<br>Secuiesc nr. cad. 903  |
| 95  | G      | <b>Centru cultural</b>         | Situat în orasul Cristuru Secuiesc<br>Piata Libertății nr. 53,<br>Vecinătăți:<br>Est: proprietate particulara,<br>Vest: proprietate particulara,<br>Sud: proprietate particulara,<br>Nord: DN 13 C-Piata Libertății                                |      |           | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc, conform<br>Hotărârii Guvernului nr.<br>1792/2006<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br><br>Legea nr. 213/1998<br>CF. nr. 50770 Cristuru<br>Secuiesc, nr.cad. 50770. |
| 96  | 1.6.2  | Clădire<br>Cinematograf „ARTA” | Clădire cu parter,<br>cu fundația din beton, zidăria din cărămidă,<br>acoperis tip terasă, instalații electrice, apă -<br>canal și sanitare, încălzire centrală.<br>Suprafața construită = 505 mp  | 2006 | 1.905.495 |   |
| 97  | 8.T.   | Teren                          | Teren intravilan Superafața = 815 mp   | 2006 | 31.484    | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>66//2016<br>nr. ____/2017<br>Legea nr. 84/2004<br>Legea nr. 213/1998<br>CF. nr. 52872 Cristuru<br>Secuiesc, nr.cad. 52872            |
| 98  | G.I.   | <b>Cămin cultural</b>          | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>Betesti nr. 116<br>Vecinătăți: Nord: DJ 137-Betesti<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: proprietate particulara  |      |           |   |
| 99  | 1.6.2  | Clădirea căminului<br>cultural | Clădire cu parter,<br>fundația din piatră, zidăria din cărămidă,<br>acoperit cu tigle, instalații electrice, apă - canal<br>și sanitare, încălzire cu soba cu lemne<br>Suprafața construită = 429 mp   | 1958 | 312.892   |   |
| 100 | 8.T.   | Teren                          | Teren intravilan, suprafața = 811 mp   | 1958 | 16.796    |   |

|     |             |                                  |   |      |         |   |
|-----|-------------|----------------------------------|---|------|---------|---|
| 101 | <b>H.</b>   | <b>Sediul consiliului sãtesc</b> | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>Betesti nr. 67<br>Vecinătăți: Nord: drum, Est: drum<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: proprietate particulara   |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>____/2017<br>Legea nr. 84/2004<br>Legea nr. 213/1998<br>Nr. cad. 324   |
| 102 | 1.6.2       | Clădirea sediului                | Clădire cu parter, fundatia din piatră, zidăria<br>din cărămidă, acoperit cu tigle instalații<br>electrice, apă - canal și sanitare, încălzire cu<br>soba cu lemne.<br>Suprafața construită = 80 mp | 1910 | 14.700  |   |
| 103 | 1.6.2       | Remiza PSI                       | Clădire cu parter, fundatia din piatră, zidăria<br>din cărămidă, acoperit cu tigle cu instalatii<br>electrice, Suprafața construită = 50 mp   | 2000 | 14.184  |   |
| 104 | 8.T.        | Teren                            | Teren intravilan 400 mp   | 1910 | 8.830   |   |
| 105 | <b>H.I.</b> | <b>Casa de cântar</b>            | Situat în orasul Cristuru Secuiesc, Betesti<br>Vecinătăți: Nord: proprietate particulara<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: drum                              |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>____/2017<br>Legea nr. 84/2004<br>Legea nr. 213/1998<br>Nr. cad. 354   |
| 106 | 1.6.2       | Clădirea casei de cântar         | Clădire cu parter, fundatia din piatră, zidăria<br>din cărămidă, acoperit cu tigle<br>Suprafața construită = 16 mp  | 1938 | 981     |   |
| 107 | 8.T.        | Teren                            | Teren intravilan S = 50 mp  | 1938 | 1.188   |   |
| 108 | <b>I.</b>   | <b>Casa Mortuala</b>             | Situat în orasul Cristuru Secuiesc, Filias<br>Vecinătăți: Nord: drum<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: drum<br>Sud: proprietate particulara  |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5105 – Cristuru<br>Secuiesc |
| 109 | 1.6.2       | Clădire Casa mortuară            | Fundația din beton, zidăria din cărămidă,<br>sarpanta din lemn, acoperit cu tigle,<br>instalații electrice, apă - canal și sanitare<br>Suprafața construită = 134 mp                                | 2011 | 309.100 |   |
| 110 | 8.T.        | Teren                            | Teren intravilan S = 219 mp   | 1963 | 5.465   |   |

|     |        |                                    |  |      |         |  |
|-----|--------|------------------------------------|--|------|---------|--|
| 111 | I.I    | Casa Mortuala                      | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>strada Cimitirului<br>Vecinătăți:<br>Nord: cimitirul Timafalvi<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: drum exploatare<br>Sud: calea ferata                          |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 51751 – Cristuru<br>Secuiesc,<br>nr. cadastru 51751 |
| 112 | 1.6.2  | Clădire Casa mortuară              | Fundația din beton, zidăria din cărămidă,<br>sarpanta din lemn, acoperit cu tigle, instalații<br>electrice, apă - canal și sanitare<br>Suprafața construită = 208,00 mp                                      | 2013 | 267.500 |  |
| 113 | 8.T.   | Teren aferent                      | Teren intravilan S = 3442 mp   | 1963 | 614.083 |  |
| 114 | I.II.  | Casa Mortuala                      | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>strada Budai Nagy Antal<br>Vecinătăți: Nord: strada Budai Nagy Antal<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: proprietate particulara |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 552542 – Cristuru<br>Secuiesc<br>nr. cadastru 52542 |
| 115 | 1.6.2  | Clădire Casa mortuară              | Fundația din beton, zidăria din cărămidă,<br>sarpanta din lemn, acoperit cu tigle, instalații<br>electrice, apă - canal și sanitare<br>Suprafața construită = 117,79 mp                                      | 2014 | 87.200  |  |
| 116 | 8.T.   | Teren aferent                      | Teren intravilan S = 1505 mp   | 2014 | 43.881  |  |
| 117 | I.III. | Casa Mortuala                      | Situat în orasul Cristuru Secuiesc, Betesti<br>Vecinătăți: Nord: drum judetean DJ 137<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: proprietate particulara                       |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 51041 Cristuru<br>Secuiesc<br>nr. cadastru 51041    |
| 118 | 1.6.2  | Clădire Casa mortuară<br>catafalca | Fundația din beton, zidăria din cărămidă,<br>acoperis sarpanta din lemn, acoperit cu tigle,<br>instalații electrice, apă - canal și sanitare<br>Suprafața construită = 118 mp                                | 2013 | 69.727  |  |
| 119 | 8.T.   | Teren                              | Teren intravilan S = 720 mp  | 2013 | 17.967  |  |

|     |             |                            |   |      |         |   |
|-----|-------------|----------------------------|---|------|---------|---|
| 120 | <b>J.</b>   | <b>Cimitirul Timafalvi</b> | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>Vecinătăți: Nord: proprietate particulara<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: linie căi ferata        |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5434–Cristuru<br>Secuiesc nr. cadastru 1078  |
| 121 | 8.T         | Teren                      | Suprafata teren = 35.126 mp   | 1960 | 486.090 |   |
| 122 | 8.T.        | Teren                      | Suprafata teren = 2.062 mp  | 2011 | 36.593  |   |
| 123 | 8.T.        | Teren                      | Suprafata teren = 1303 mp   | 2011 | 24.129  | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Contract de schimb nr.<br>3098/2011<br>C.F.nr. 51118; 50405<br>Cristuru Secuiesc,<br>nr. cadastru 51118; 50405 |
| 124 | <b>J.I.</b> | <b>Cimitirul Orășenesc</b> | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>Vecinătăți: Nord: proprietate particulara<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: proprietate particulara |      |         | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998   |
| 125 | 8.T         | Teren                      | Suprafata teren = 2.975 mp  | 1960 | 48.204  |   |
| 126 | 8.T.        | Teren                      | Suprafata teren = 1033 mp   | 2011 | 23.134  | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Contract de schimb nr.<br>3098/2011<br>C.F.nr. 51057 Cristuru<br>Secuiesc,<br>număr cadastru 51057             |



|     |               |                      |  |      |           |   |
|-----|---------------|----------------------|--|------|-----------|---|
| 127 | J.II.<br>8.T  | Cimitirul Szilassy   | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>strada Budai Nagy Antal<br>Vecinătăți: Nord: proprietate particulara<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: proprietate particulara<br>Suprafata teren = 21.994 mp                | 1960 | 271.519   | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 223 Cristuru Secuiesc                          |
| 128 | J.III.<br>8.T | Cimitirul Betesti    | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>Vecinătăți:<br>Nord: proprietate particulara<br>Est: drum exploatare<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: drum judetean DJ 137-Betesti<br>Suprafata teren = 10.123 mp   | 2004 | 124.970   | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 51040 Cristuru<br>Secuiesc, nr. cadastru 51040 |
| 129 | K.            | Piata agroalimentara | Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br>strada Arany János nr. 10<br>Vecinătăți:<br>Nord: proprietate particulara<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: cartierul Kossuth Lajos<br>Sud: strada Arany János   | 1949 |           | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr. _____/217<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5434 Cristuru<br>Secuiesc, nr. cadastru 766     |
| 130 | 1.6.2.        | Clădire              | Clădire tip hala, fundatii continue din beton<br>simplu, zidărie din cărămidă cu sâmburi de<br>beton, sarpanta din lemn cu invelitoare tigle,<br>instalații electrice, apă - canal și sanitare,<br>încălzire centrală.<br>Suprafata construită = 348,91 mp | 2013 | 1.708.208 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5434 Cristuru<br>Secuiesc, nr. cadastru 766    |
| 131 | 8.T.          | Teren                | Suprafata teren = 2778 mp  | 1998 | 60.435    |   |
| 132 | L.            | Rampa de deseuri     | Cristuru Secuiesc, strada Kordaberek<br>Vecinătăți: Nord: proprietate particulara<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: strada Kordaberek<br>Sud: Râul Târnavă Mare   |      |           | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998   |

|     |       |                         |  |      |         |   |
|-----|-------|-------------------------|--|------|---------|---|
| 133 | 8.T   | Teren neamenajat        | Teren intravilan Suprafata = 21.907 mp   | 1963 | 32.140  | C.F.nr. 5709 – Cristuru Secuiesc, nr. cadastru 548  |
| 134 | 8.T   | Teren neamenajat        | Teren intravilan Suprafata = 3.000 mp  | 2008 | 5.281   | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Contract de vânzare cumpărare nr. 1021/2007<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 5725; 5726; 5729; 5733– Cristuru Secuiesc, nr. cadastru 1091; 1092; 1094; 1097 |
| 135 | 8.T   | Teren intravilan        | Cristuru Secuiesc,<br>strada Dávid Ferenc,<br>Vecinătăți: Nord: proprietate particulara<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud: proprietate particulara<br>Suprafata teren = 2193 mp  | 2008 | 89.007  | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Contract de vânzare cumpărare nr. 2579/2008<br>Legea nr. 213/1998<br>CF nr. 5837, nr. cadastru 1192   |
| 136 | M.    | <b>Locuinte sociale</b> | Situat în orasul Cristuru Secuiesc, Strada Zata,<br>Vecinătăți: Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara<br>Sud : proprietate particulara<br>Nord: proprietate  |      |         | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 50279 – Cristuru Secuiesc, nr. cadastru 50279   |
| 137 | 1.6.2 | Casa de locuit          | Casă de locuit cu parter strada Zata nr. 1,<br>compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu,<br>baie, cămară si pod. Fundații din beton, pereți<br>din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn,<br>învelitori din țigle.nstalatii electrice, apa-canal,<br>sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 52,78 mp. | 2009 | 123.393 |   |

|     |       |                |  |      |         |  |
|-----|-------|----------------|--|------|---------|--|
| 138 | 1.6.2 | Casa de locuit | Casă de locuit cu parter situat în strada Zata nr. 2, compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu, baie, cămară si pod. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle.<br>instalatii electrice, apa-canal, sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 52,78 mp. | 2009 | 123.391 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 50279 – Cristuru<br>Secuiesc, nr. cadastru. 50279 |
| 139 | 1.6.2 | Casa de locuit | Casă de locuit cu parter situat în strada Zata nr. 3, compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu, baie, cămară si pod Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle<br>. instalatii electrice, apa-canal, sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 52,78 mp. | 2009 | 123.393 |  |
| 140 | 1.6.2 | Casa de locuit | Casă de locuit cu parter, strada Zata nr. 4, compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu, baie, cămară si pod. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle.<br>instalatii electrice, apa-canal, sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 52,78 mp           | 2009 | 123.393 |  |
| 141 | 1.6.2 | Casa de locuit | Casă de locuit cu parter, strada Zata nr. 5, compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu, baie, cămară si pod. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle,<br>instalatii electrice, apa-canal, sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 51,42 mp           | 2009 | 123.393 |  |

|     |       |                |  |      |         |   |
|-----|-------|----------------|--|------|---------|---|
| 142 | 1.6.2 | Casa de locuit | Casă de locuit cu parter, strada Zata nr. 5A, compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu, baie, cămară și pod. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle.<br>instalații electrice, apa-canal, sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 51,42 mp  | 2009 | 123.393 | <p>Domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017</p> <p>Legea nr. 213/1998<br/>C.F.nr. 50279 – Cristuru Secuiesc, nr. cadastru 50279</p> |
| 143 | 1.6.2 | Casa de locuit | Casă de locuit cu parter, strada Zata nr. 6, compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu, baie, cămară și pod. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle.<br>instalații electrice, apa-canal, sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 51,42 mp   | 2009 | 123.393 |   |
| 144 | 1.6.2 | Casa de locuit | Casă de locuit cu parter, strada Zata nr. 6A, compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu, baie, cămară și pod. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle.<br>instalații electrice, apa-canal, sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 51,42 mp. | 2009 | 123.393 |   |
| 145 | 1.6.2 | Casa de locuit | Casă de locuit cu parter, strada Zata nr. 7, compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu, baie, cămară și pod. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle.<br>instalații electrice, apa-canal, sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 51,42 mp.  | 2009 | 123.393 |   |



|     |       |                   |   |      |           |   |
|-----|-------|-------------------|---|------|-----------|---|
| 146 | 1.6.2 | Casa de locuit    | Casă de locuit cu parter, strada Zata nr. 7A, compus din 1 camera, 1 bucătărie, 1 antreu, baie, cămară și pod. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle.<br>instalații electrice, apa-canal, sanitare, încălzire cu sobe cu lemne<br>Suprafața construită = 51,42 mp | 2009 | 123.393   | Domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 50279 – Cristuru Secuiesc, nr. cadastru 50279 |
| 147 | 8.T.  | Teren             | Teren suprafața totală = 11.048 mp  | 2007 | 112.603   |   |
| 148 | 1.6.2 | Clădire           | Situat în orașul Cristuru Secuiesc, Str. Kriza János nr. 20<br>Vecinătăți: Nord: proprietate particulara<br>Est: proprietate particulara<br>Vest :proprietate particulara, Sud: DN 13C<br>Număr.încăperi: 1,<br>Suprafața utilă = 12,13 mp  | 2004 | 6.742     | Domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc, conform Hotărârii Guvernului nr. 2344/2004<br>Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998                   |
| 149 | N.    | Spatii verzi      | Cristuru Secuiesc, intravilan<br>Suprafata teren 95000 mp   |      | 1.063.755 | Domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea 213/1998  |
| 150 | O.    | Put de apa sarata | Cristuru Secuiesc, strada Sóskut<br>Vecinătăți:<br>Nord: proprietate particulara<br>Est: proprietate particulara<br>Vest: proprietate particulara,<br>Sud: proprietate particulara  | 1971 | 700       | Domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998  |
| 151 | P.    | <b>Monumente</b>  | Situate în orașul Cristuru Secuiesc   |      |           | Domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea nr. 422/2001                                    |

|     |           |   |  |      |         |  |
|-----|-----------|---|--|------|---------|--|
| 152 | 1.6.8     | Statuia Petőfi Sándor                           | Situat în Cristuru Secuiesc<br>Piata Libertății - statuia întreaga, construit din<br>piatră, suprafața construită 1,33 mp  | 1972 | 18      | Domeniul public al orașului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Legea nr. 422/2001                                |
| 153 | 8.T.      | Teren aferent                                   | Teren intravilan 11 mp   |      | 123     |  |
| 154 | 1.6.8     | Statuia Nicolae Bălcesu                         | Situat în Cristuru Secuiesc Piața Libertății<br>- statuia întreaga, construit din piatră,<br>suprafața construită 1,33 mp  | 1975 | 90      |  |
| 155 | 8.T.      | Teren aferent                                   | Teren intravilan 11 mp   |      | 123     |  |
| 156 | 1.6.8     | Monument istoric                                | Situat în orașul Cristuru Secuiesc<br>Piata Libertății – Coloana din bronz,<br>fundatia din beton, suprafața construită 3 mp   | 1997 | 3.215   |  |
| 157 | 8.T.      | Teren aferent                                   | Teren intravilan 40 mp   |      | 448     |  |
| 158 | 1.6.2     | Monument  | Situat în orașul Cristuru Secuiesc, Betesti<br>construit din piatră<br>suprafața construită 2,29 mp  | 1950 | 508     |  |
| 159 | 8.T.      | Teren aferent                                   | Teren intravilan 37 mp   |      | 425     |  |
| 160 | 1.6.8.    | Monument eroilor cele<br>două războaie mondiale | Situat în orașul Cristuru Secuiesc,<br>Piata Libertății –<br>Coloana din bronz, cu fundatia din beton, soclu<br>din rocă bazalt, suprafața construită 3 mp             | 2014 | 229.860 |  |
| 161 | 8.T.      | Teren aferent                                   | Teren intravilan 40 mp   |      | 448     |  |
| 162 | <b>R.</b> | <b>Sisteme de alimentare<br/>cu apă</b>         | Orasul Cristuru Secuiesc   |      |         | Domeniul public al orașului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>CF. nr. 5434<br>nr.top.69/2; 104/3<br>nr.cad. 586 |
| 163 | 1.8.8     | Stație de filtre Betești                        | Situat în Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 52/c ,<br>Construcția P+1, fundatia din beton, zidăria din<br>cărămidă, acoperis tip terasă,<br>suprafața construită = 110 mp | 1981 | 23.509  |  |
| 164 | 8.T.      | Teren   | Teren intravilan, suprafața = 3363 mp  | 1981 | 56.095  |  |
| 165 | 1.6.8.    | Pavilion de exploatare<br>Betesti               | Cristuru Secuiesc, Betesti nr.52/c ,<br>Construcția parter, fundatia din beton, zidăria<br>din cărămidă, acoperis tip terasă<br>suprafața construită = 932 mp          | 1981 | 17.655  |  |

|     |            |  |  |      |        |  |
|-----|------------|--|--|------|--------|--|
| 166 | 1.5.3      | Depozit de cărbune<br>Betesti                | Cristuru Secuiesc, sat Betesti nr. 52/c<br>Constructia parter, fundatia din beton,<br>zidăria din cărămidă, acoperit cu tigle<br>suprafata construita = 25 mp, | 1981 | 369    | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>CF. nr. 5434<br>nr.top.69/2; 104/3<br>nr.cad. 586 |
| 167 | 1.8.13     | Decantor radial $\Phi$ 18 ml                 | Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 52/c,<br>capacitate 90 l/sec.   | 1981 | 6.345  |  |
| 168 | 1.8.15     | Podet alimentare cu apă                      | Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 52/c<br>Constructie din beton   | 1981 | 59     |  |
| 169 | 1.6.3.2    | Imprejmuiri si porți apă                     | Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 52/c<br>lungime = 200 ml  | 1981 | 858    |  |
| 170 | 1.8.6      | Conducte de aducțiune                        | Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 52/c<br>lungime = 3200 ml   | 1981 | 1.649  |  |
| 171 | 1.8.6      | Conducte de aducțiune                        | Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 52/c<br>lungime = 3200 ml   | 1981 | 20.560 |  |
| 172 | 1.8.6      | Traversare subterană                         | Cristuru Secuiesc, sat Betesti nr. 52/c<br>lungime 45 ml   | 1981 | 1.660  |  |
| 173 | 1.8.6      | Traversare aeriană apa                       | Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 52/c<br>lungime 12 ml   | 1981 | 565    |  |
| 174 | 1.8.6      | Alimentare cu apa<br>Bloc H, G               | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs nr. 9<br>Conducta din otel laminat, lungime = 75 ml  | 1977 | 180    |  |
| 175 | 1.8.6      | Alimentare cu apă 40<br>apartamente          | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>conducta din otel laminat, lungime 30 ml   | 1977 | 71     |  |
| 176 | 1.7.1.1    | Linie electrică aeriană<br>rezervor apă      | Cristuru Secuiesc,<br>lungime 30 ml  | 1981 | 329    | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr._____/2017<br>Legea 213/1998   |
| 177 | 1.7.1.3    | Linie electrică subterană<br>la rezervor apă | Cristuru Secuiesc, Câmp<br>lungime 22 ml   | 1982 | 183    |  |
| 178 | 2.1.16.5   | Post trafo aerian                            | Cristuru Secuiesc,   | 1982 | 387    |  |
| 179 | 1.8.3      | Priză de apă fixă-Stația<br>de pompare       | Cristuru Secuiesc, Betesti 52/c,<br>construcția parter, fundatia din beton, zidăria<br>din cărămidă, acoperis tip terasă,<br>suprafata construită = 153 mp     | 1981 | 70.909 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local<br>nr._____/2017<br>Legea nr. 213/1998   |
| 180 | 2.1.17.4.B | Instalații electrice                         | Cristuru Secuiesc, Betesti 52/c, Statia de   | 1983 | 3.189  |  |

|     |        |  |  |      |         |   |
|-----|--------|--|--|------|---------|---|
|     |        |  | reactivi cu instalatii electrice   |      |         |   |
| 181 | 1.5.3  | Platforma alimentare cu carbune –Betesti | Cristuru Secuiesc, Betesti 52/c, platforma din beton, construcție specială din cărămidă si plăci azbociment, suprafata construită = 50 mp  | 1984 | 32      | CF. nr.5434 nr.top.69/2; 104/3 nr.cad.586   |
| 182 | 1.8.6  | Racord apă – Betești                     | Cristuru Secuiesc, Betesti nr.52/c , lungimea 50 ml  | 1984 | 82      |   |
| 183 | 1.8.6  | Racord apă – Betești                     | Cristuru Secuiesc, Betesti nr.52/c , lungimea 30 ml  | 1984 | 47      |   |
| 184 | 1.5.3  | Platforma container Betesti              | Cristuru Secuiesc, Betesti 52/c platforma betonata, suprafata construită = 30 mp   | 1984 | 206     |   |
| 185 | 1.8.6  | Rețea apă et.III Z.C.                    | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos , conducta din OL, lungimea 1200 ml   | 1986 | 9.819   | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017 Legea nr. 213/1998 |
| 186 | 1.8.6  | Bransament apă Z.C.BI.G2 B15             | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos lungimea 20 ml  | 1987 | 377     |   |
| 187 | 1.8.6  | Bransament apă zona IOSF                 | Cristuru Secuiesc, strada Timafalvi nr. 130 lungimea 20 ml   | 1987 | 392     |   |
| 188 | 1.8.6  | Rețele apă la IOSF Bloc P6 P7            | Cristuru Secuiesc, strada Timafalvi nr. 130 conducta din țevi OL, lungimea 200 ml  | 1988 | 599     |   |
| 189 | 1.8.6  | Rețele canal menajer                     | Cristuru Secuiesc, strada Timafalvi nr. 130 lungimea 200 ml  | 1988 | 740     |   |
| 190 | 1.8.6  | Rețele apă                               | Cristuru Secuiesc, strada Harghitei - conducta din țevi O, lungimea 80 ml  | 1994 | 167     |   |
| 191 | 1.8.6. | Conducte pentru alimentare cu apă        | Orasul Cristuru Secuiesc, Betesti conducta - Ø 100, lungimea = 300 ml,   | 1997 | 287     |   |
| 192 | 1.8.6  | Rețea de apa potabila                    | Cristuru Secuiesc, strada Filias, PE 80 Φ 110, lungimea = 1750 ml, PE 80,Φ 63 Pn 6, lungimea =285 ml; PE80 6 bari Φ32, lungimea =750 ml; PE80 6 bari Φ40, lungimea =560 ml ; PE80 6 bari Φ90, lungimea =18 ml Total lungime = 3363 ml. | 2007 | 284.467 |   |

|     |           |                                     |   |      |         |  |
|-----|-----------|-------------------------------------|---|------|---------|--|
| 193 | 2.1.24.4. | Hidrant subteran de incendiu        | Cristuru Secuiesc, strada Filias, număr 9 bucăți  | 2007 | 25.200  | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>CF. nr.52502 Cristuru Secuiesc, nr.cadatru 52502 |
| 194 | 1.18.11   | Rezervor apă de 2500 mc             | Cristuru Secuiesc,<br>Constructie din beton, Capacitate 2500 mc<br>Înălțimea 5 m, Diametru 25 m<br>Vecinități:<br>Nord terenuri agricole proprietate particulară,<br>Sud terenuri agricole proprietate particulară<br>Est terenuri agricole proprietate particulară<br>Vest terenuri agricole proprietate particulară | 1984 | 28.099  |  |
| 195 | 8.T.      | Teren aferent                       | suprafața de 2386 mp  | 1984 | 79.007  |  |
| 196 | 1.8.2.    | Sistem de alimentare cu apă Betești | Cristuru Secuiesc, Betești<br>Rețea de distribuție -lungime -1,7 km<br>Rezervor de înmagazinare - 50 mc<br>Stație de pompare<br>Vecinități: Sud-DJ 137 Betești, Est- cimitir,<br>Nord -terenuri agricole proprietate particulară<br>Vest - terenuri agricole proprietate particulară                                  | 2008 | 570.007 | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998   |
| 197 | 1.8.6.    | Retea apa str. Fabricii,            | Cristuru Secuiesc, strada Fabricii,<br>conducta PE100, PN 6, Dn 160 mm,<br>Lungimea = 1031m   | 2008 | 267.358 |  |
| 198 | 1.8.6.    | Bransamente apa str. Fabricii       | Cristuru Secuiesc, strada Fabricii,<br>PE 100, Dn 25 mm, PN 6, 86 bucăți  | 2008 | 63.873  |  |
| 199 | 1.8.6.    | Retea apa str. Cimitirului,         | Cristuru Secuiesc, strada Cimitirului, conducta<br>PE100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea =110 m  | 2008 | 20.816  |  |
| 200 | 1.8.6.    | Bransamente apa str. Cimitirului    | Cristuru Secuiesc, strada Cimitirului,<br>PE 100, Dn 25 mm, PN 6, 4 bucăți  | 2008 | 2.843   |  |
| 201 | 1.8.6.    | Retea apa str. Plopilor             | Cristuru Secuiesc, strada. Plopilor,<br>PE100, PN 6, Dn 160 mm, lungimea = 250 m  | 2008 | 195.575 |  |
| 202 | 1.8.6.    | Bransamente apa str. Plopilor       | Cristuru Secuiesc, strada.Plopilor,<br>PE 100, Dn 25 mm, PN 6, 11 bucăți  | 2008 | 33.429  |  |



|     |        |                                     |  |      |         |
|-----|--------|-------------------------------------|--|------|---------|
| 203 | 1.8.6. | Retea apa str. Timalalvi            | Cristuru Secuiesc, strada Timafalvi, conducta PE100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 935 m   | 2008 | 21.5536 |
| 204 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Timafalvi      | Cristuru Secuiesc, strada Timafalvi, PE 100, Dn 25 mm, PN 6, 63 bucăți bransament  | 2008 | 44.776  |
| 205 | 1.8.6. | Retea apa str. Arany János          | Cristuru Secuiesc, strada Arany János, PE100, PN 6, Dn 160 mm, lungimea = 538 m  | 2008 | 16.668  |
| 206 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Arany János    | Cristuru Secuiesc, strada Arany János, PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 31 bucăți   | 2008 | 24.008  |
| 207 | 1.8.6. | Rețele de apă cart Kossuth Lajos    | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos, PE 100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 483 m<br>PE 100 PN 6, Dn 63 mm, lungimea L = 39<br>PE 100 PN 6, Dn 90 mm, lungimea = 197 m | 2008 | 63.255  |
| 208 | 1.8.6. | Bransamente apa cart. Kossuth Lajos | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos, PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 37 bucăți  | 2008 | 28.655  |
| 209 | 1.8.6. | Retea apa str. Harghitei            | Cristuru Secuiesc, strada Harghitei, PE 100 PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 1242 m<br>PE 100 PN 6, Dn 125 mm, lungimea = 440   | 2008 | 302.138 |
| 210 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Harghitei      | Cristuru Secuiesc, strada Harghitei, PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 75 bucăți   | 2008 | 52.897  |
| 211 | 1.8.6. | Retea apa str. Libertății           | Cristuru Secuiesc, strada Libertății<br>PE 100 PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 720 m<br>PE 100 PN 6, Dn 160 mm, lungimea L = 623   | 2008 | 256.353 |
| 212 | 1.8.6. | Bransamente apa                     | Cristuru Secuiesc, strada Libertății, PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 101 bucăți   | 2008 | 45.685  |
| 213 | 1.8.6. | Retea apa str. Cechesti             | Cristuru Secuiesc, strada Cechesti<br>PE 100 PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 311 m<br>PE 100 PN 6, Dn 160 mm, lungimea = 280 m   | 2008 | 184.278 |
| 214 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Cechesti       | Cristuru Secuiesc, strada Libertății, PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 101 bucăți   | 2008 | 25.782  |
| 215 | 1.8.6. | Retea apa str. Grădinilor           | Cristuru Secuiesc, strada Grădinilor, PE 100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 452 m  | 2008 | 38.014  |

Domeniul public al orasului  
Cristuru Secuiesc conform  
Hotărârii Consiliului Local nr.  
\_\_\_\_\_/2017  
Legea nr. 213/1998

|     |        |                                      |   |      |        |  |
|-----|--------|--------------------------------------|---|------|--------|--|
| 216 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Grădinilor      | Cristuru Secuiesc, str. Grădinilor, PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 27 bucăți   | 2008 | 18.350 | <p>Domeniul public al orasului<br/>Cristuru Secuiesc conform<br/>Hotărârii Consiliului Local nr.<br/>_____/2017<br/>Legea nr. 213/1998</p> |
| 217 | 1.8.6. | Retea apa str. Băii                  | Cristuru Secuiesc, strada. Băii<br>PE 100 PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 707 m<br>PE 100 PN 6, Dn 63 mm, lungimea = 50 m | 2008 | 63.666 |  |
| 218 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Băii            | Cristuru Secuiesc, strada Băii,<br>PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 17 bucăți  | 2008 | 11.553 |  |
| 219 | 1.8.6. | Retea apa str. Bem                   | Cristuru Secuiesc, strada. Bem,<br>PE100, PN 6, Dn 160 mm, lungimea = 280 m   | 2008 | 27.970 |  |
| 220 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Bem             | Cristuru Secuiesc, strada Bem,<br>PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 15 bucăți   | 2008 | 6.765  |  |
| 221 | 1.8.6. | Retea apa str. Grâului               | Cristuru Secuiesc strada Grâului,<br>PE100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 47 m  | 2008 | 4.695  |  |
| 222 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Grâului         | Cristuru Secuiesc, strada Grâului,<br>PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 5 bucăți  | 2008 | 2.255  |  |
| 223 | 1.8.6. | Retea apa str. Berde Mózes           | Cristuru Secuiesc, strada. Berde Mózes,<br>PE100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 707 m                                   | 2008 | 70.623 |  |
| 224 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Berde Mózes     | Cristuru Secuiesc, strada. Berde Mózes,<br>PE 100, PN 6, Dn 25 mm,<br>19 bucăți                                       | 2008 | 8.569  |  |
| 225 | 1.8.6. | Retea apa str. Filias (Malom)        | Cristuru Secuiesc, strada. Filias (Malom),<br>PE100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 250 m                                | 2008 | 65.916 |  |
| 226 | 1.8.6. | Bransamente apa str. Filias (Malom)  | Cristuru Secuiesc, strada. Filias (Malom),<br>PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 16 bucăți                                       | 2008 | 11.574 |  |
| 227 | 1.8.6. | Retea apa str. Filias (Kismező)      | Cristuru Secuiesc, strada. Filias (Kismező),<br>PE100, PN 6, Dn 90 mm, lungimea = 175 m                               | 2008 | 40.841 |  |
| 228 | 1.8.6. | Bransament apa str. Filias (Kismező) | Cristuru Secuiesc, strada. Filias (Kismező),<br>PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 9 bucăți                                      | 2008 | 5.481  |  |
| 229 | 1.8.6. | Retea apa str. Filias (Templom)      | Cristuru Secuiesc, strada. Filias (Templom),<br>PE100, PN 6, Dn 90 mm, lungimea = 300 m                               | 2008 | 71.823 |  |
| 230 | 1.8.6. | Bransament apa str. Filias (Templom) | Cristuru Secuiesc, strada. Filias (Templom),<br>PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 16 bucăți                                     | 2008 | 10.298 |  |

|     |           |  |  |      |         |  |
|-----|-----------|--|--|------|---------|--|
| 231 | 1.8.6.    | Retea apa str. Filias (Bürkény)            | Cristuru Secuiesc, strada Filias (Bürkény), PE 100 PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 220 m | 2008 | 110.889 | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 232 | 1.8.6.    | Bransament apa str.Filias (Bürkény)        | Cristuru Secuiesc, strada. Filias (Bürkény), PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 19 bucăți       | 2008 | 12.343  |  |
| 233 | 1.8.6.    | Retea apa str. Filias (Kultur)             | Cristuru Secuiesc, strada. Filias (Kultur), PE100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 210 m | 2008 | 41.551  |  |
| 234 | 1.8.6.    | Bransament apa str.Filias (Kultur)         | Cristuru Secuiesc, strada. Filias (Kultur), PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 10 bucăți        | 2008 | 5.673   |  |
| 235 | 1.8.6.    | Retea apa str. Ady Endre                   | Cristuru Secuiesc strada. Ady Endre, PE100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 545 m        | 2008 | 95.796  |  |
| 236 | 1.8.6.    | Bransament apa str. Ady Endre              | Cristuru Secuiesc, strada. Ady Endre, PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 30 bucăți              | 2008 | 23.779  |  |
| 237 | 1.8.6.    | Retea apa str. Kecskés                     | Cristuru Secuiesc, strada Kecskés, PE100, PN 6, Dn 110 mm, lungimea = 295 m          | 2008 | 54.532  |  |
| 238 | 1.8.6.    | Bransament apa str. Kecskés                | Cristuru Secuiesc, strada Kecskés, PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 34 bucăți                 | 2008 | 23.630  |  |
| 239 | 1.8.6.    | Retea apa str. Târnavei                    | Cristuru Secuiesc, strada Târnavei PE100, PN 6, Dn 160 mm, lungimea = 720 m          | 2008 | 136.165 |  |
| 240 | 1.8.6.    | Bransament apa str. Târnavei               | Cristuru Secuiesc, strada Târnavei PE 100, PN 6, Dn 25 mm, 11 bucăți                 | 2008 | 10.602  |  |
| 241 | 2.2.10.   | Detector conducte                          | portabil, tip EASYLOC RX, SEBA KMT   | 2008 | 5.174   |  |
| 242 | 2.2.10.   | Locator feromagnetic                       | portabil, METROTECH, tip. 880B, detector capace                                      | 2008 | 3.831   |  |
| 243 | 2.2.10.   | Detector avarii                            | portabil, SEBA KMT, tip. AESYLOC TX, pentru conducte apa                             | 2008 | 59.228  |  |
| 244 | 2.1.20.1. | Buldoexcavator pe pneuri                   | Cristuru Secuiesc, tip JCB 2X  | 2008 | 303.226 |  |
| 245 | 2.2.8.    | Sistem de monitorizare tratare apa cu clor | Cristur Secuiesc, Betesti, uzina de apa  | 2008 | 40.638  |  |

|     |              |   |   |      |         |   |
|-----|--------------|---|---|------|---------|---|
| 246 | 2.1.24.7     | Electrovana                                   | tip AURA NORM, TIP A, Dn 200, uzina de apa,   | 2008 | 13.682  | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 247 | 2.1.24.7     | Electrovana                                   | tip AURA NORM, TIP A, Dn 200, uzina de apa,   | 2008 | 13.682  |   |
| 248 | 2.1.24.7     | Electrovana                                   | tip AURA NORM, TIP A, Dn 200, uzina de apa,   | 2008 | 13.682  |   |
| 249 | 2.1.24.7     | Electrovana                                   | tip AURA NORM, TIP A, Dn 200, uzina de apa,   | 2008 | 13.682  |   |
| 250 | 2.1.24.7     | Electrovana                                   | tip AURA NORM, TIP A, Dn 200, uzina de apa,   | 2008 | 13.682  |   |
| 251 | 2.1.24.7     | Electrovana                                   | tip AURA NORM, TIP A, Dn 200, uzina de apa,   | 2008 | 13.682  |   |
| 252 | 2.1.24.7     | Electrovana                                   | tip AURA NORM, TIP A, Dn 200, uzina de apa,   | 2008 | 13.682  |   |
| 253 | 2.1.24.7     | Electrovana                                   | tip AURA NORM, TIP A, Dn 200, uzina de apa,   | 2008 | 13.682  |   |
| 254 | 2.2.8.       | Instalatie comanda electrovana ,              | tip AURA NORM, uzina de apa,                  | 2008 | 117.062 |   |
| 255 | 2.2.8.       | Instalatie comanda electrovana ,              | tip AURA NORM, uzina de apa,                  | 2008 | 117.062 |   |
| 256 | 2.2.8.       | Instalatie comanda electrovana ,              | tip AURA NORM, uzina de apa,                  | 2008 | 117.062 |   |
| 257 | 2.2.8.       | Instalatie comanda electrovana ,              | tip AURA NORM, uzina de apa,                  | 2008 | 117.062 |   |
| 258 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa Submersibila WILO                       | tip A 08,64 E, P=10 kW, captare, uzina de apa | 2008 | 142.286 |   |
| 259 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa Submersibila WILO                       | tip A 08,64 E, P=10 kW, captare, uzina de apa | 2008 | 142.286 |   |
| 260 | 2.1.24.4     | Instalatii hidraulice la pompele submersibile | captare, uzina de apa                         | 2008 | 21.356  |   |
| 261 | 2.1.24.4     | Instalatii hidraulice la pompele submersibile | captare, uzina de apa                         | 2008 | 21.356  |   |

|     |              |  |  |      |        |  |
|-----|--------------|--|--|------|--------|--|
| 262 | 1.7.2.1.     | Instalatii electrice la pompele submersibile                       | captare, uzina de apa                      | 2008 | 54.580 | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 263 | 2.2.1.1.3    | Debitmetru   | tip OPTIFLUX, DN150 -captare, uzina de apa | 2008 | 9.254  |  |
| 264 | 2.2.1.1.3    | Debitmetru   | tip OPTIFLUX, DN150 -captare, uzina de apa | 2008 | 9.254  |  |
| 265 | 2.1.24.4.1.  | Aparat de clorinare  | tip ADVANCE 4000gCl/h, uzina de apa,       | 2008 | 53.740 |  |
| 266 | 2.1.24.4.1.  | Aparat de clorinare  | tip ADVANCE 4000gCl/h, uzina de apa,       | 2008 | 53.740 |  |
| 267 | 2.1.24.4.1.  | Aparat de clorinare  | tip ADVANCE 2000gCl/h, uzina de apa,       | 2008 | 53.056 |  |
| 268 | 2.2.8        | Instalatie comanda si reglare pentru aparat de clorinare           | tip ADVANCE 4000gCl/h, uzina de apa,       | 2008 | 64.182 |  |
| 269 | 2.2.8        | Instalatie comanda si reglare pentru aparat de clorinare           | tip ADVANCE 4000gCl/h, uzina de apa,       | 2008 | 64.182 |  |
| 270 | 2.2.8        | Instalatie comanda si reglare pentru aparat de clorinare           | tip ADVANCE 2000gCl/h, uzina de apa,       | 2008 | 64.182 |  |
| 271 | 2.2.6.2.     | Echipament masurare parametrici chimici pentru aparat de clorinare | tip ADVANCE 4000gCl/h uzina de apa,        | 2008 | 4.454  |  |
| 272 | 2.1.24.4     | Instalatie tehnologica pentru clorinare                            | uzina de apa,                              | 2008 | 36.279 |  |
| 273 | 2.1.24.7     | Deviator de gheata (metal) la captare                              | captare, uzina de apa                      | 2008 | 3.818  |  |
| 274 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa WILO   | tip FA 08.52WR la captare                  | 2008 | 10.737 |  |
| 275 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa WILO   | tip FA 08.52WR la captare                  | 2008 | 10.737 |  |
| 276 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompele submersibile captare              | captare                                    | 2008 | 3.812  |  |
| 277 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompele submersibile captare              | captare                                    | 2008 | 3.812  |  |



|     |              |   |  |      |        |
|-----|--------------|---|--|------|--------|
| 278 | 2.1.17.1.4   | Pompa Dozare BOPAC  | tip GRUNDFOS ALLDOS, statia reactiv                          | 2008 | 10.646 |
| 279 | 2.1.17.1.4   | Pompa Dozare BOPAC  | tip GRUNDFOS ALLDOS, statia reactiv                          | 2008 | 10.646 |
| 280 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompele de dozare statie reactiv | statia reactiv   | 2008 | 3.812  |
| 281 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompele de dozare statie reactiv | statia reactiv   | 2008 | 3.812  |
| 282 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa submersibile WILO                                   | tip FA 08,64 E, P=10 kW, la captare, uzina de apa, apa bruta | 2008 | 10.737 |
| 283 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa submersibile WILO                                   | tip FA 08,64 E, P=10 kW, la captare, uzina de apa, apa bruta | 2008 | 10.737 |
| 284 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa submersibile WILO                                   | tip FA 08,64 E, P=10 kW, la captare, uzina de apa, apa bruta | 2008 | 10.737 |
| 285 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa submersibile WILO                                   | tip FA 08,64 E, P=10 kW, la captare, uzina de apa, apa bruta | 2008 | 10.737 |
| 286 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa submersibile WILO                                   | tip FA 08,64 E, P=10 kW, la captare, uzina de apa, apa bruta | 2008 | 10.737 |
| 287 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompa WILO I                     | uzina de apa, captare  | 2008 | 3.812  |
| 288 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompa WILO II                    | uzina de apa, captare  | 2008 | 3.812  |
| 289 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompa WILO III                   | uzina de apa, captare  | 2008 | 3.812  |
| 290 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompa WILO IV de la captare      | uzina de apa, captare  | 2008 | 3.812  |
| 291 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompa WILO V                     | uzina de apa, captare  | 2008 | 3.812  |
| 292 | 1.7.2.1.     | Instalatii electrice la pompele WILO I, II, III, IV, V-   | uzina de apa, captare  | 2008 | 89.076 |

Domeniul public al orasului  
Cristuru Secuiesc conform  
Hotărârii Consiliului Local nr.  
\_\_\_\_\_/2017  
Legea nr. 213/1998

|     |              |   |   |      |        |
|-----|--------------|---|---|------|--------|
| 293 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa apa potabila retea interioara Wilo,     | tip MVI 405, P=1,1 kW, uzina de apa                                   | 2008 | 9.880  |
| 294 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa apa potabila retea interioara Wilo,     | tip MVI 405, P=1,1 kW, uzina de apa                                   | 2008 | 9.880  |
| 295 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompele apa potabila | uzina de apa  | 2008 | 27.507 |
| 296 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompele apa potabila | uzina de apa  | 2008 | 27.507 |
| 297 | 1.7.2.1.     | Instalatii electrice la pompele apa potabila  | uzina de apa  | 2008 | 70.487 |
| 298 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa Wilo,                                   | tip NPG 300/300-37/4-12, P= 37 kW, spālare filtre, uzina de apa       | 2008 | 11.454 |
| 299 | 2.1.17.1.1.1 | Pompa Wilo,                                   | tip NPG 300/300-37/4-12, P= 37 kW, spālare filtre, uzina de apa       | 2008 | 11.454 |
| 300 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la pompele              | tip NPG de la spālare filtreuzina de apa                              | 2008 | 3.812  |
| 301 | 1.7.2.1.     | Instalatii electrice la pompele               | tip NPG de la spālare filtreuzina de apa                              | 2008 | 4.288  |
| 302 | 2.1.16.4.1.  | Electrocompresor                              | tip DELTA BLOWER, P=37 kW, V=18 mc/min, uzina de apa, statie de pompe | 2008 | 71.404 |
| 303 | 2.1.16.4.1.  | Elerctrocompresor                             | tip DELTA BLOWER, P=37 kW, V=18 mc/min, uzina de apa, statie de pompe | 2008 | 71.404 |
| 304 | 1.7.2.1.     | Instalatii electrice la compresor aer         | statia de pompare, uzina de apa                                       | 2008 | 2.986  |
| 305 | 2.1.16.5.    | Cazan   | tip ORLAN P= 80kW în CT, uzina de apa                                 | 2008 | 4.900  |
| 306 | 2.1.24.4.    | Instalatii tehnologice la centrala termica    | uzina de apa  | 2008 | 1.993  |
| 307 | 2.1.24.4.    | Instalatii hidraulice la centrala termica     | uzina de apa  | 2008 | 3.398  |
| 308 | 1.9.2.2.     | Rețele termice exterioare uzina de apa        | uzina de apa  | 2008 | 4.047  |

Domeniul public al orasului  
Cristuru Secuiesc conform  
Hotărârii Consiliului Local nr.  
\_\_\_\_\_/2017  
Legea nr. 213/1998

|     |             |                                     |  |      |         |  |
|-----|-------------|-------------------------------------|--|------|---------|--|
| 309 | 2.2.8.      | Echipament automatizare cazan ORLAN | uzina de apa   | 2008 | 1.314   | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 310 | 1.8.6       | Rețea de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, Filias, PE 80 Φ 110, L = 1750 ml, PE 80, Φ 63 Pn 6, L=285 ml; PE80 6 bari Φ32, L=750 ml; PE80 6 bari Φ40, L=560 ml ; PE80 6 bari Φ90, L=18 ml<br>Total lungime = 3363 ml. | 2011 | 284.469 |  |
| 311 | 2.1.24.4.   | Hidrânt subteran de incendiu        | Cristuru Secuiesc, Filias, 9 bucăți  | 2011 | 25.200  |  |
| 312 | 1.8.6.      | Conductă apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, str. Sósokút, Dn 110/63, lungime = 1420 ml, 23 bransamente  | 1995 | 34.439  |  |
| 313 | 1.8.6.      | Conductă de apă potabilă            | Cristuru Secuiesc, strada Zata PE, Dn 90, L= 87 ml, 10 bucăți bransamente  | 2013 | 9.292   |  |
| 314 | 1.8.12.     | Stația de pompare apă potabilă      | Cristuru Secuiesc, strada Sósokút , SP Soskut  | 1990 | 1.796   |  |
| 315 | 2.1.17.1.1. | Pompa apă potabilă                  | Cristuru Secuiesc, SP Sósokút, SADU 65, Q= 16 mc/h, P =5 kW  | 2005 | 374     |  |
| 316 | 1.8.6.      | Conductă de apă potabilă            | Cristuru Secuiesc, cartierul David Ferenc, (ANL) PE DN110, lungime = 600 ml, DN63 – 250 ml, 13 bucăți bransamente  | 2012 | 56.451  |  |
| 317 | 2.1.17.4.   | Rezervoare metalice                 | Cristuru Secuiesc, strada Sósokút, suprateran acoperit cu pamint 2x 4 mc   | 1990 | 350     |  |
| 318 | 1.8.6.      | Conductă apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, strada Erzsébetkút PE, Dn 63, lungime = 600 ml, 14 bucăți bransamente   | 2005 | 34.792  |  |
| 319 | 1.8.6.      | Conductă apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, strada Kordaberek PE Dn 90 lungime = 60 ml, 1 bransament  | 2005 | 5.217   |  |
| 320 | 1.8.6.      | Conductă de apă potabilă            | Cristuru Secuiesc, strada Băjeni Dn 75, PE, lungime = 500 ml, 18 bucăți bransamente  | 2010 | 42.281  |  |

|     |        |  |  |      |        |   |
|-----|--------|--|--|------|--------|---|
| 321 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă (Solel Bone), | Cristuru Secuiesc, Betesti<br>PE, Dn160, lungime =1000 ml.,<br>DN 63 lungime = 1000 ml   | 1992 | 40.170 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 322 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, Betesti, Benattii<br>Dn 75, OL, lungime = 800 ml,<br>8 bucăți bransamente   | 2000 | 38.464 |   |
| 323 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă,              | Cristuru Secuiesc, Betesti , Sebesi,<br>Dn 90, OL, lungime = 260, 8 bransamente  | 2000 | 12.500 |   |
| 324 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, Betesti, (Scolii)<br>Dn 90, PE, lungime 150 ml,<br>cu 9 buc bransamente   | 2008 | 13.156 |   |
| 325 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, Filias, Castel Ugron - ISICIP,<br>Dn 200, OL, lungime = 850, Dn 75/63, PE,<br>lungime = 500 ml 11 bucăți bransamemnte | 1986 | 28.000 |   |
| 326 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, Filias (Halupex)<br>Dn 75, lungime = 370 ml, 1 bucăți bransament  | 2002 | 3.962  |   |
| 327 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, Filias, Avicoopex –<br>Dn200, lungime = 510 ml, 8 bransamente   | 1986 | 1.575  |   |
| 328 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, Str. Köblös-Betesti<br>PE, Dn 75, lungime = 350 ml,<br>6 bucăți bransamente   | 2010 | 24.823 |   |
| 329 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, Str Berde Mózes<br>PE, Dn 63, L= 203 ml, 7 bucăți bransamente   | 2007 | 2.253  |   |
| 330 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, strada Mihai Eminescu<br>OL, Dn200, L = 780 ml, 18 bransamente  | 1980 | 5.072  |   |
| 331 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă,              | Cristuru Secuiesc, strada Gyarfaskert,<br>PE, Dn 75, lungime = 250 ml,<br>Dn 63, lungime = 67 ml,<br>12 bucăți bransamente               | 2005 | 3.196  |   |
| 332 | 1.8.6. | Conductă de apă potabilă               | Cristuru Secuiesc, strada Szekely<br>PE, Dn 110, lungime = 250 ml,<br>5 bucăți bransamente   | 2010 | 7.350  |   |

|     |           |  |   |      |       |  |
|-----|-----------|--|---|------|-------|--|
| 333 | 1.8.6.    | Conductă de apă potabilă                                 | Cristuru Secuiesc, strada. Morii, + Prelungire, PE, Dn 90 lungime = 200 ml Dn 75-60 ml, Dn 63 lungime =150 ml, 18 bucăți bransamente                      | 2005 | 6.449 | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998   |
| 334 | 1.8.6.    | Conducta de apa potabila                                 | Cristuru Secuiesc, strada Kölcsey F $\phi$ 90 - 100 ml, 9 bucăți bransamente  | 1995 | 622   |  |
| 335 | 1.8.6.    | Conducta de apa potabila                                 | Cristuru Secuiesc, strada Kossuth Lajos nr 1-4 OL, $\phi$ 1,1/2" , 8 bucăți bransamente   | 1985 | 304   |  |
| 336 | 1.8.6.    | Conductă de apă potabilă                                 | Cristuru Secuiesc strada Henter OL, Dn 2" , 3 bucăți bransamente  | 2002 | 538   |  |
| 337 | 1.8.6.    | Conducta de apa potabila                                 | Cristuru Secuiesc, strada Ady Endre nr. 48 Dn 110 PVC – lungimea = 100 ml, 1 bucăți bransament  | 2011 | 2.815 |  |
| 338 | 1.8.6     | Rețele de apă in incintă                                 | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes Epurare, lungimea = 50 ml   | 1984 | 772   |  |
| 339 | S.        | <b>Sisteme de canalizare si epurare a apelor uzate</b>   | Orasul Cristuru Secuiesc  |      |       | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>CF. nr.435 Cristuru Secuiesc, nr.cadatru 662 |
| 340 | 1.6.5     | Grup exploatare Centrala Termică si Punct Termic Epurare | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes, construcția cu parter, fundația din beton, zidăria din cărămidă, acoperis tip terasă, Suprafata construită = 83 mp | 1984 | 1.238 |  |
| 341 | 1.8.7     | Extinderi canalizare Epurare                             | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes, lungimea 120 ml  | 1984 | 5.059 |  |
| 342 | 1.3.7.1.  | Drum în incinta epurare                                  | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes, statia de epurare  | 1984 | 7.533 |  |
| 343 | 1.6.3.2   | Imprejmuiri Epurare                                      | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes, statia de epurare  | 1984 | 789   |  |
| 344 | 1.8.10    | Platformă nămol epurare                                  | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes platforma betonată, suprafata = 200 mp  | 1984 | 4.025 |  |
| 345 | 2.1.17.4. | Rezervor combustibil de 10000 l                          | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes, Epurare, constructie din oțel laminat capacitatea 10000 l  | 1984 | 285   |  |



|     |           |  |   |      |        |  |
|-----|-----------|--|---|------|--------|--|
| 346 | 2.1.17.4. | Rezervor 1000 l                                | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes, Epurare - din OL - capacitatea 1000 l    | 1984 | 43     | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>CF. nr.435 Cristuru Secuiesc, nr.cadatra 662 |
| 347 | 1.8.8     | Stație de epurare monobloc                     | strada Berde Mózes -construcție specială din beton armat, capacitatea 115 l/sec | 1984 | 26.659 |  |
| 348 | 1.8.12    | Stație de pompare a apei uzate                 | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes, Construcția din beton                    | 1984 | 3.719  |  |
| 349 | 8.T.      | Teren  | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes suprafata teren = 22.100 mp               | 1984 | 3.719  |  |
| 350 | 1.8.7     | Canal pluvial                                  | Cristuru Secuiesc, cartierul Harghitei, din tub lungime 1000 ml                 | 1994 | 176    | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998   |
| 351 | 1.8.7.    | Canal menajer                                  | Cristuru Secuiesc cartierul Harghitei, conducta lungime 1000 ml                 | 1994 | 79     |  |
| 352 | 1.8.7     | Racord canal menajer                           | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos, conducta lungime 15 ml              | 1989 | 107    |  |
| 353 | 1.8.7.    | Racord canal menajer.                          | Cristuru Secuiesc Sósút, conducta lungime 150 ml                                | 1989 | 14.712 |  |
| 354 | 1.8.7     | Racord canal pluvial IOSF                      | Cristuru Secuiesc, strada Timafalvi nr. 130 , conducta lungime 20 ml            | 1988 | 1.226  |  |
| 355 | 1.8.7.    | Racord canal menajer zona IOSF                 | Cristuru Secuiesc, strada Timafalvi nr. 130 , conducta lungime 18 ml            | 1989 | 441    |  |
| 356 | 1.8.7     | Racord canal Zona Centrala bloc G2 B15         | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos, conducta lungime 7 ml               | 1987 | 327    |  |
| 357 | 1.8.7     | Racord canal menajer Zona.Centrala.            | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos , conducta lungime 10 ml             | 1986 | 433    |  |
| 358 | 1.8.7     | Retea canal menajer Zona.Centrala              | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos, conducta, lungime 250 ml            | 1986 | 6.666  |  |
| 359 | 1.8.7     | Retea canal pluvial Zona.Centrala              | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos conducta, lungime 250 ml             | 1986 | 7.130  |  |
| 360 | 1.8.7     | Racord canal pluvial etapa III/1 Zona Centrală | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos, conducta, lungime 32 ml             | 1986 | 320    |  |
| 361 | 1.8.7.    | Racord canal menajer etapa III Zona Centrală   | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos, conducta, lungime 35 ml             | 1986 | 428    |  |

|     |         |  |   |      |         |   |
|-----|---------|--|---|------|---------|---|
| 362 | 1.8.7   | Racord canal pluvial<br>etapa III Zona Centrală    | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 30 ml                    | 1985 | 317     | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 363 | 1.8.7   | Racord canal menajer<br>etapa III Zona Centrală    | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 35 ml                    | 1985 | 423     |   |
| 364 | 1.8.7   | Racord canal pluvial<br>etapa III Zona Centrală    | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 27 ml                    | 1985 | 325     |   |
| 365 | 1.8.7   | Racord canal menajer<br>etapa II Zona Centrală     | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 35 ml                    | 1985 | 418     |   |
| 366 | 1.8.7   | Racord canal menajer<br>etapa III Zona Centrală    | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 50 ml                    | 1979 | 798     |   |
| 367 | 1.8.7   | Canal pluvial<br>etapa III Zona Centrală           | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 850 ml                   | 1979 | 3.381   |   |
| 368 | 1.8.7   | Rețea canal menajer<br>Zona Centrală               | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos,<br>canale din beton, lungimea 20 ml | 1985 | 427     |   |
| 369 | 1.8.7   | Rețele canal menajer și<br>pluvială                | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes,<br>tuburi din beton, lungime 25 ml       | 1985 | 1.421   |   |
| 370 | 1.7.2.1 | Linie de electricitate<br>aeriană, Epurare         | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes,<br>Epurare                               | 1984 | 1.176   |   |
| 371 | 1.8.7   | Canal colector principal                           | Cristuru Secuiesc - lungime = 3.5 km  | 1985 | 138.986 |   |
| 372 | 1.8.7   | Rețea canal pluvial<br>Zona Centrală               | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungime 200 ml                    | 1984 | 2.110   |   |
| 373 | 1.8.7   | Racord canal menajer<br>Zona Centrală              | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungime 86 ml                     | 1984 | 415     |   |
| 374 | 1.8.7   | Racord canal menajer                               | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungime 86 ml                     | 1984 | 410     |   |
| 375 | 1.8.7   | Racord canal menajer<br>bloc E5 E6                 | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungime 40 ml                     | 1982 | 404     |   |
| 376 | 1.8.7   | Racord canal menajer<br>Zona Centrală<br>bloc E3E4 | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 4 ml                     | 1983 | 38      |   |
| 377 | 1.8.7   | Racord canal menajer<br>etapa II                   | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 400 ml                   | 1982 | 5.408   |   |

|     |       |   |  |      |        |   |
|-----|-------|---|--|------|--------|---|
| 378 | 1.8.7 | Retea canal menajer<br>Zona.Centrala.<br>etapa II | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 26 ml                               | 1983 | 418    | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 379 | 1.8.7 | Racord canalizare<br>menajeră<br>bloc D3D4        | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea = 4 ml                              | 1982 | 36     |   |
| 380 | 1.8.7 | Racord canal menajer la<br>bloc F1                | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 4 ml                                | 1982 | 36     |   |
| 381 | 1.8.7 | Canal pluvial apă                                 | Cristuru Secuiesc, Betesti nr.52/c,<br>lungimea = 20 ml                                    | 1981 | 1.226  |   |
| 382 | 1.8.7 | Canal menaj                                       | Cristuru Secuiesc, Betesti nr.52/c<br>lungimea 150 ml                                      | 1981 | 640    |   |
| 383 | 1.8.7 | Rețele canal menajer<br>bloc A1A2                 | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 150 ml                              | 1979 | 1.666  |   |
| 384 | 1.8.7 | Racord canal pluvial bloc<br>A1A2                 | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 12 ml                               | 1979 | 111    |   |
| 385 | 1.8.7 | Racord canal pluvial<br>IOSF                      | Cristuru Secuiesc, strada Timafalvi nr. 130<br>lungimea 96 ml                              | 1987 | 479    |   |
| 386 | 1.8.7 | Rețele canal bloc A1A2                            | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea 870 ml                              | 1979 | 15.549 |   |
| 387 | 1.8.7 | Racord canal<br>la bloc 80 apartamente            | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs<br>lungimea 8 ml                                 | 1978 | 231    |   |
| 388 | 1.8.7 | Canal menajer bloc .I                             | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs<br>lungimea 35 ml                                | 1977 | 374    |   |
| 389 | 1.8.7 | Racord canal bloc.HG                              | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs<br>lungimea 15 ml                                | 1977 | 351    |   |
| 390 | 1.8.7 | Canalizare menajeră<br>bloc 16                    | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs<br>lungimea 23 ml                                | 1974 | 55     |   |
| 391 | 1.8.7 | Rețele exterioare de<br>canalizare                | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs<br>lungimea 60 ml                                | 1973 | 82     |   |
| 392 | 1.8.7 | Retea canal menajer                               | Cristuru Secuiesc, cartierul Orban Balazs nr. 9<br>la blocurile din cartierul Orban Balazs | 2004 | 992    |   |

|     |              |  |   |      |           |   |
|-----|--------------|--|---|------|-----------|---|
| 393 | 1.8.7        | Conducta canal menajer                   | Cristuru Secuiesc, strada Filias,<br>PVC Ø200, lungime =449 ml, PVC Ø250,<br>lungime = 2255 ml; PVC Ø350<br>lungime = 36 ml;<br>Total lungime = 2740 ml.  | 2011 | 471.081   | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 394 | 1.8.7        | Conducta canal menajer                   | Cristuru Secuiesc, Zona Industrială Est Betesti,<br>PE80,Ø 63 Pn 6 , lungime = 445 ml; PE 80 , Ø<br>110, Pn 6, lungime = 851 ml; PVC,Ø 250,<br>lungime =3627 ml ; PVC,Ø 200,<br>lungime =3030 ml<br>Total lungime = 7953ml. | 2011 | 1.539.805 |   |
| 395 | 1.8.7        | Supratraversare pârâul<br>Feernic,       | Zona Industrială Est Betesti, lungime = 45 ml,<br>Teava otel inox Ø 110 in tub de protectie Ø350  | 2011 | 48.683    |   |
| 396 | 1.8.12       | Construcție cheson din<br>beton armat    | la SPAU Betesti, 3,0x2,5x4,34 m   | 2011 | 143.890   |   |
| 397 | 2.1.24.4     | Instalatie hidraulica de<br>pompare 3148 | la SPAU Betesti   | 2011 | 17.429    |   |
| 398 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila<br>Caprari            | la SPAU Betesti, tip VORTEX<br>KCW065FD+001641X1 Q = 7 l/sec, H = 6,4<br>m, P = 1,6 kW, N = 1450 rot/min  | 2011 | 3.148     |   |
| 399 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila<br>Caprari            | la SPAU Betesti, tip VORTEX<br>KCW065FD+001641X1 Q = 7 l/sec, H = 6,4<br>m, P = 1,6 kW, N = 1450 rot/min  | 2011 | 3.148     |   |
| 400 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila<br>Caprari            | KCW065FD+001641X1 la SPAU Betesti, tip<br>VORTEX Q = 7 l/sec, H = 6,4 m, P = 1,6 kW,<br>N = 1450 rot/min  | 2011 | 3.148     |   |
| 401 | 2.2.1.1.3    | Debitmetru Siemens                       | tip MAG5100W/MAG5000 la SPAU Betesti,<br>DN 125 cu senzor si convertor Q = 30 l/sec   | 2011 | 5.712     |   |
| 402 | 1.7.2.1      | Instalatii electrice si<br>automatizare  | la SPAU Betesti   | 2011 | 14.377    |   |
| 403 | 1.6.3.2      | Împrejmuire                              | la SPAU Betesti din stilpi otel, plasa sarma,<br>lungime = 64,8 ml  | 2011 | 11.426    |   |

|     |              |   |  |      |        |   |
|-----|--------------|---|--|------|--------|---|
| 404 | 1.8.12       | Construcție cheson                      | din beton armat la SPAU 1 Betesti,<br>2,0x2,0x3,0 m  | 2011 | 20.271 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 405 | 2.1.24.4     | Instalatie hidraulica de<br>pompare     | la SPAU 1  | 2011 | 5.187  |   |
| 406 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila<br>Caprari           | KCW065FA+ 002241X1, la SPAU 1, tip<br>VORTEX Q = 3 l/sec, H = 10,00 m,<br>P = 2,2 kW, N = 1450 rot/min     | 2011 | 3.486  |   |
| 407 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila<br>Caprari           | KCW065FA+ 002241X1, la SPAU 1, tip<br>VORTEX Q = 3 l/sec, H = 10,00 m,<br>P = 2,2 kW, N = 1450 rot/min     | 2011 | 3.486  |   |
| 408 | 1.7.2.1      | Instalatii electrice si<br>automatizare | la SPAU 1  | 2011 | 7.988  |   |
| 409 | 1.6.3.2      | Împrejmuire                             | la SPAU 1 din stilpi otel, plasa sarma,<br>lungimea 18ml   | 2011 | 3.174  |   |
| 410 | 1.8.12       | Construcție cheson                      | din beton armat la SPAU 2, 2,0x2,0x3,0m  | 2011 | 19.718 |   |
| 411 | 2.1.24.4     | Instalatie hidraulica de<br>pompare     | la SPAU 2  | 2011 | 5.187  |   |
| 412 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila<br>Caprari           | KCW065FA+ 002241X1, la SPAU 2, tip<br>VORTEX,<br>Q = 3 l/sec, H = 10,00 m, P = 2,2 kW,<br>N = 1450 rot/min | 2011 | 3.676  |   |
| 413 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila<br>Caprari           | KCW065FA+ 002241X1, la SPAU 2, tip<br>VORTEX<br>Q = 3 l/sec, H = 10,00 m, P = 2,2 kW,<br>N = 1450 rot/min  | 2011 | 3.676  |   |
| 414 | 1.7.2.1      | Instalatii electrice si<br>automatizare | la SPAU 2  | 2011 | 7.706  |   |
| 415 | 1.6.3.2      | Împrejmuire                             | la SPAU 2 din stilpi otel, plasa sarma,<br>lungimea 18ml   | 2011 | 3.174  |   |
| 416 | 1.8.12       | Construcție cheson                      | din beton armat la SPAU 3 Betesti,<br>2,0x2,0x3,5m   | 2011 | 19.707 |   |



|     |              |                                      |   |      |         |   |
|-----|--------------|--------------------------------------|---|------|---------|---|
| 417 | 2.1.24.4     | Instalatie hidraulica de pompare     | la SPAU 3   | 2011 | 5.187   | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. ____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 418 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila Caprari           | KCW065FA+ 002241X1,la SPAU 3, tip VORTEX , Q = 3 l/sec, H = 10,00 m, P = 2,2 kW, N = 1450 rot/min | 2011 | 3.486   |   |
| 419 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila Caprari           | KCW065FA+ 002241X1,la SPAU 3, tip VORTEX Q = 3 l/sec, H = 10,00 m, P = 2,2 kW, N = 1450 rot/min   | 2011 | 3.486   |   |
| 420 | 1.7.2.1      | Instalatii electrice si automatizare | la SPAU 3   | 2011 | 7.430   |   |
| 421 | 1.6.3.2      | Împrejmuire                          | la SPAU 3 din stilpi otel, plasa sarma, lungimea 15,6 ml  | 2011 | 2.751   |   |
| 422 | 1.8.12       | Construcție cheson                   | din beton armat la SPAU 4 , 2,0x2,0x3,1m  | 2011 | 19.785  |   |
| 423 | 2.1.24.4     | Instalatie hidraulica de pompare     | la SPAU 4   | 2011 | 5.177   |   |
| 424 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila Caprari           | KCW065FA+ 002241X1,la SPAU 4, tip VORTEX Q = 3 l/sec, H = 10,00 m, P = 2,2 kW, N = 1450 rot/min   | 2011 | 1.163   |   |
| 425 | 2.1.17.1.1.2 | Pompa submersibila Caprari           | KCW065FA+ 002241X1,la SPAU 4, tip VORTEX Q = 3 l/sec, H = 10,00 m, P = 2,2 kW, N = 1450 rot/min   | 2011 | 1.163   |   |
| 426 | 1.7.2.1      | Instalatii electrice si automatizare | la SPAU 4   | 2011 | 10.943  |   |
| 427 | 1.6.3.2      | Împrejmuire                          | la SPAU 4 din stilpi otel, plasa sarma, lungime 18 ml   | 2011 | 3.174   |   |
| 428 | 1.8.7.       | Conductă canalizare menajeră,        | Cristuru Secuiesc, strada Cechești, PVC, Dn 250 mm, lungimea =529 m                               | 2013 | 106.944 |   |
| 429 | 1.8.7.       | Racord canalizare menajeră,          | Cristuru Secuiesc strada Cechești, PVC, Dn160, 15 bucăți  | 2013 | 189.104 |   |
| 430 | 1.8.7.       | Conductă canalizare menajeră,        | Cristuru Secuiesc strada Szekely, PVC, Dn 250 mm, lungimea =171 m                                 | 2013 | 34.745  |   |

|     |        |                                 |   |      |        |   |
|-----|--------|---------------------------------|---|------|--------|---|
| 431 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,     | Cristuru Secuiesc   | 2013 | 11.462 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 432 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc strada Morii, PVC,<br>Dn 250 mm, lungimea=120 m         | 2013 | 24.458 |   |
| 433 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,     | Cristuru Secuiesc strada Morii, PVC, Dn160<br>7 bucăți                    | 2013 | 8.915  |   |
| 434 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc strada Fabricii, PVC, Dn 250<br>mm, lungime =138 m      | 2013 | 28.344 |   |
| 435 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,     | Cristuru Secuiesc strada Fabricii, PVC, Dn160,<br>14 bucăți               | 2013 | 17.830 |   |
| 436 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc strada Târnavei, PVC, Dn<br>250 mm, lungimea =180 m     | 2013 | 36.491 |   |
| 437 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,     | Cristuru Secuiesc strada Târnavei, PVC,<br>Dn160, 11 bucăți               | 2013 | 14.009 |   |
| 438 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc strada Henter, PVC, Dn 250<br>mm, lungimea =130 m       | 2013 | 26.792 |   |
| 439 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră      | Cristuru Secuiesc, strada Henter, PVC, Dn160,<br>8 bucăți                 | 2013 | 10.189 |   |
| 440 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajerămm, | Cristuru Secuiesc, str strada Kriza Janos, PVC,<br>Dn 250 lungimea =165 m | 2013 | 33.975 |   |
| 441 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,     | Cristuru Secuiesc strada.Kriza Janos, PVC,<br>Dn160, 8 bucăți             | 2013 | 10.189 |   |
| 442 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc strada Kecskés, PVC, Dn 250<br>mm, lungimea =286 m      | 2013 | 55.475 |   |
| 443 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,     | Cristuru Secuiesc strada Kecskés, PVC, Dn160,<br>17 bucăți                | 2013 | 21.651 |   |
| 444 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc strada Berde Mozes, PVC,<br>Dn 250 mm, lungimea =215 m  | 2013 | 44.855 |   |
| 445 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,     | Cristuru Secuiesc str.Berde Mozes, PVC,<br>Dn160, 7 bucăți                | 2013 | 8.915  |   |
| 446 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc str. Burkeny, PVC,<br>Dn 250 mm, lungimea =258 m        | 2013 | 50.044 |   |

|     |        |                               |  |      |         |   |
|-----|--------|-------------------------------|--|------|---------|---|
| 447 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră    | Cristuru Secuiesc, str. Burkeny, PVC, Dn 160, 34 bucăți  | 2013 | 43.302  | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. ____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 448 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră, | Cristuru Secuiesc str. Cartier Nou 1, PVC, Dn 250 mm, lungimea =76 m   | 2013 | 15.923  |   |
| 449 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc str. Cartier Nou 1, PVC, Dn160, 4 bucăți   | 2013 | 5.094   |   |
| 450 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră, | Cristuru Secuiesc str. Cartier Nou 2, PVC, Dn 250 mm, lungimea = 98 m  | 2013 | 19.403  |   |
| 451 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc str. Cartier Nou 2, PVC, Dn160, 2 bucăți   | 2013 | 2.547   |   |
| 452 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră, | Cristuru Secuiesc str. Cartier Nou 3, PVC, Dn 250 mm, lungimea = 60 m  | 2013 | 52.008  |   |
| 453 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc str. Cartier Nou 3, PVC, Dn160, 6 buc str. George Cosbuc, PVC, Dn 250 mm, lungimea = 291 m | 2013 | 7.641   |   |
| 454 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră, | Cristuru Secuiesc,   | 2013 | 58.809  |   |
| 455 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră    | Cristuru Secuiesc, str.George Cosbuc, PVC, Dn160, 17 bucăți  | 2013 | 21.651  |   |
| 456 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră, | Cristuru Secuiesc str. Târnavei 2, PVC, Dn 250 mm, lungimea =114 m   | 2013 | 22.900  |   |
| 457 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră, | Cristuru Secuiesc str. Ady Endre, PVC, Dn 200 mm, lungimea =235 m  | 2013 | 45.905  |   |
| 458 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc str.Ady Endre, PVC Dn160, 5 bucăți   | 2013 | 6.368   |   |
| 459 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră, | Cristuru Secuiesc str. Soskut, PVC, Dn 200 mm, lungimea =534 m   | 2013 | 106.928 |   |
| 460 | 1.8.7. | Racord canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc str.Soskut, PVC, Dn160, 8 bucăți   | 2013 | 10.188  |   |
| 461 | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră, | Cristuru Secuiesc strada Kismezo, PVC, Dn 250 mm, lungimea =140 m  | 2013 | 29.519  |   |

|     |              |   |  |      |           |  |
|-----|--------------|---|--|------|-----------|--|
| 462 | 1.8.7.       | Racord canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc strada Kismezo, PVC, Dn160, 19 bucăți  | 2013 | 24.198    | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 463 | 1.8.7.       | Conductă canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc str. Tanczos, PVC, Dn 250 mm, lungimea =276 m  | 2013 | 53.535    |  |
| 464 | 1.8.7.       | Racord canalizare menajeră,   | Cristuru Secuiesc strada Tanczos, PVC, Dn160, 14 bucăți  | 2013 | 17.830    |  |
| 465 | 1.8.12.      | Stație de pompare ape uzate   | Cristuru Secuiesc SPAU1, strada Burkeny construcție subterană tip cheson PVC, placa din beton armat,     | 2013 | 10.934    |  |
| 466 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă submersibilă cu Caprari                                    | Cristuru Secuiesc strada Burkeny tip VORTEX, P=2,2 kW la SPAU1,  | 2013 | 24.042    |  |
| 467 | 1.7.2.2.     | Instalație electrică de forță la  | Cristuru Secuiesc SPAU1, strada Burkeny  | 2013 | 7.988     |  |
| 468 | 1.8.12.      | Stație de pompare ape uzate   | Cristuru Secuiesc SPAU2, strada Ady Endre construcție subterană tip cheson PVC, placa din beton armat,   | 2013 | 10.934    |  |
| 469 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă submersibilă   | Cristuru Secuiesc Caprari, strada Ady Endre tip VORTEX, P=2,2 kW la SPAU2,                               | 2013 | 24.042    |  |
| 470 | 1.7.2.2.     | Instalație electrică de forță la  | Cristuru Secuiesc SPAU2, strada Ady Endre  | 2013 | 7.988     |  |
| 471 | 1.8.12.      | Stație de pompare ape uzate   | Cristuru Secuiesc SPAU3, strada Berde Mozes construcție subterană tip cheson PVC, placa din beton armat, | 2013 | 10.934    |  |
| 472 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă submersibilă cu Caprari                                    | Cristuru7988,12 Secuiesc, strada Berde Mozes tip VORTEX, P=XX kW la SPAU3,                               | 2013 | 24.042    |  |
| 473 | 1.7.2.2.     | Instalație electrică de forță la SPAU 3                                 | Cristuru Secuiesc SPAU3, strada Berde Mozes  | 2013 | 7.988     |  |
| 474 | 1.8.12.      | Bazin epurare biologica compartimentat nr.1, inclusiv decantor secundar | Cristuru Secuiesc cu D = 11m, construcție subterană din beton armat, V=1850 mc                           | 2013 | 1.840.461 |  |

|     |              |   |  |      |           |  |
|-----|--------------|---|--|------|-----------|--|
| 475 | 1.8.12.      | Bazin epurare biologica compartimentat nr.2, inclusiv decantor secundar | Cristuru Secuiesc cu D=11m, construcție subterană din beton armat, V=1850 mc | 2013 | 1.840.461 | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 476 | 2.1.24.4.    | Instalația de aerare cu bule fine cu                                    | Cristuru Secuiesc 120 elemente de aerare, bazin aerob 1                      | 2013 | 179.466   |  |
| 477 | 2.1.24.4.    | Instalația de aerare cu bule fine cu                                    | Cristuru Secuiesc 120 elemente de aerare, bazin aerob 2                      | 2013 | 179.466   |  |
| 478 | 2.1.17.5.B   | Amestecător cu ax vertical pentru bazin anaerob 1,                      | Cristuru Secuiesc tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.                             | 2013 | 19.393    |  |
| 479 | 2.1.17.5.B   | Amestecător cu ax vertical pentru bazin anaerob 2,.                     | Cristuru Secuiesc tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW                              | 2013 | 19.393    |  |
| 480 | 2.1.17.5.B   | Amestecător cu ax vertical pentru bazin                                 | Cristuru Secuiesc anoxic 1, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW                    | 2013 | 19.393    |  |
| 481 | 2.1.17.5.B   | Amestecător cu ax vertical pentru bazin anoxic 1,                       | Cristuru Secuiesc tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW.                             | 2013 | 19.393    |  |
| 482 | 2.1.17.5.B   | Amestecător cu ax vertical pentru bazin anoxic 2                        | Cristuru Secuiesc, tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW..                           | 2013 | 19.393    |  |
| 483 | 2.1.17.5.B   | Amestecător cu ax vertical pentru bazin anoxic 2,                       | Cristuru Secuiesc tipFK-1800-1,5-5500, P=2,2 kW                              | 2013 | 19.393    |  |
| 484 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă de recirculare internă în bazinul epurare biologica nr.1,  | Cristuru Secuiesc HOMA; P=6,27 kW; Q= 57,5mc/h.                              | 2013 | 25.291    |  |
| 485 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă de recirculare internă în bazinul epurare biologica nr.2,  | Cristuru Secuiesc HOMA P=6,27 kW; Q= 57,5mc/h.                               | 2013 | 25.291    |  |



|     |              |   |   |      |         |
|-----|--------------|---|---|------|---------|
| 486 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă de nămol recirculat/nămol în exces HOMA la bazin biologic nr. 1  | Cristuru Secuiesc, Q=5,5 l/s, H=8,1m, P=2,0 kW.                           | 2013 | 9.855   |
| 487 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă de nămol recirculat/nămol în exces HOMA la bazin biologic nr. 2, | Cristuru Secuiesc Q=5,5l/s, H=8,1m, P=2,0 kW.                             | 2013 | 9.855   |
| 488 | 2.1.24.4.2.  | Pod raclor rotativ la decantorul secundar1                                    | Cristuru Secuiesc D=12,5m   | 2013 | 163.555 |
| 489 | 2.1.24.4.2.  | Pod raclor rotativ la decantorul secundar 2,                                  | Cristuru Secuiesc D=12,5m   | 2013 | 173.555 |
| 490 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă de spumă HOMA la decantorul secundar 1,                          | Cristuru Secuiesc Q=7,0 l/s, H=8,0m, P=2,0 kW.                            | 2013 | 4.747   |
| 491 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă de spumă HOMA la decantorul secundar 2                           | Cristuru Secuiesc, Q=7,0 l/s, H=8,0m, P=2,0 kW..                          | 2013 | 4.747   |
| 492 | 1.8.15       | Bazin îngroșare nămol exces,  | Cristuru Secuiesc V=300 mc construcție subterană din beton armat          | 2013 | 220.664 |
| 493 | 2.1.24.4     | Instalația de aerare în îngroșător de nămol,                                  | Cristuru Secuiesc capacitatea 3kg O2/kWh.                                 | 2013 | 170.466 |
| 494 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă evacuare supernatant din bazinul îngrosare namol                 | Cristuru Secuiesc ELPUMPS BT 4876K cu senzor de nivel, P=0,9 KW, Q=19mc/h | 2013 | 25.291  |
| 495 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă de nămol îngroșat.   | Cristuru Secuiesc SEEPEX 1,7-6LS la deshidratare, Q=12 mc/h, P=4 kW       | 2013 | 21.861  |
| 496 | 1.1.2.       | Cladire treaptă mecanică,   | Cristuru Secuiesc construcție metalică ușoară supraterană,                | 2013 | 254.062 |
| 497 | 2.1.24.4.    | Grătar mecanic fin cuplat cu separatorul de nisip                             | Cristuru Secuiesc , Qmax=45l/s  | 2013 | 453.754 |

Domeniul public al orasului  
Cristuru Secuiesc conform  
Hotărârii Consiliului Local nr.  
\_\_\_\_\_/2017  
Legea nr. 213/1998

|     |              |   |   |      |         |  |
|-----|--------------|---|---|------|---------|--|
| 498 | 1.8.13.      | Camin bypass, din beton armat, cu debitmetru                              | Cristuru Secuiesc Parchall din plastic.   | 2013 | 45.821  | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 499 | 1.8.4.       | Canal deschis evacuare efluent spre emisar din beton armat, cu debitmetru | Cristuru Secuiesc Parchall din plastic.   | 2013 | 5.056   |  |
| 500 | 1.8.12.      | Stație de pompare apa uzata   | Cristuru Secuiesc , tip cheson semiîngropat. (reabilitare obiectiv existent )                                       | 2013 | 32.802  |  |
| 501 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă apă brută  | Cristuru Secuiesc HOMA la stația de pompare apa bruta, comandat prin convertizor de frecvență, P=2,4X kW, Q=122mc/h | 2013 | 4.703   |  |
| 502 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă apă brută  | Cristuru Secuiesc HOMA la stația de pompare apa bruta, comandat prin convertizor de frecvență, P=2,4X kW, Q=122mc/h | 2013 | 47.031  |  |
| 503 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă apă brută  | Cristuru Secuiesc HOMA la stația de pompare, comandat prin convertizor de frecvență, P=2,4X kW, Q=122mc/h           | 2013 | 47.031  |  |
| 504 | 1.8.15.      | Cladire pentru deshidratare,  | Cristuru Secuiesc CT și laborator   | 2013 | 220.049 |  |
| 505 | 2.1.24.7.    | Instalație de deshidratare nămol,   | Cristuru Secuiesc tip filtru presă cu bandă SPA-1000; Q=6-12 mc/h, P=0,75 kW  | 2013 | 173.793 |  |
| 506 | 2.1.24.4.    | Instalație de dozare polielectrolit V=2x1000l                             | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes   | 2013 | 64.750  |  |
| 507 | 2.1.17.1.1.2 | Electropompă spalare presa  | Cristuru Secuiesc MVI 412, P=3kW, 2900 rot/min  | 2013 | 1.601   |  |
| 508 | 2.1.24.4.    | Instalație de dozare sare de fier,  | Cristuru Secuiesc tip Milton Roy LMI-P-053, Qmax=3.8 l/h, Pmax=7,5 bar, la bazinul biologic                         | 2013 | 32.250  |  |
| 509 | 2.1.24.4.    | Instalație de dozare hipoclorid dezinfectant pentru efluent,              | Cristuru Secuiesc tip Milton Roy LMI-P-063, Qmax=7,6 l/h, Pmax=3,5 bar  | 2013 | 32.250  |  |

|     |             |   |  |      |         |   |
|-----|-------------|---|--|------|---------|---|
| 510 | 2.1.16.4.3. | Suflantă,   | Cristuru Secuiesc tip Robuschi Q=1141 mc/h;<br>P=37 kW; P= 630 mbar, 2772 rot/min            | 2013 | 74.901  | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 511 | 2.1.16.4.3. | Suflantă  | Cristuru Secuiesc tip Robuschi, Q=715 mc/h;<br>P=37 kW; P= 650 mbar, 2772 rot/min            | 2013 | 74.901  |   |
| 512 | 2.1.16.4.3. | Suflantă  | Cristuru Secuiesc tip Robuschi, Q=1141 mc/h;<br>P=37 kW; P= 630 mbar, 2772 rot/min           | 2013 | 74.901  |   |
| 513 | 1.8.15.     | Bazin de retenție   | Cristuru Secuiesc 900 mc prevazut cu gratar rar  | 2013 | 108.734 |   |
| 514 | 2.1.17.3.   | Ventilator axial de<br>perete, la deshidratare,                         | Cristuru Secuiesc Q=5000mc/h, p=30-50 mbar.  | 2013 | 8.062   |   |
| 515 | 2.1.17.3.   | Ventilator axial de<br>perete,  | Cristuru Secuiesc 2 buc la camera suflante,<br>Q=5000mc/h, p=30-50 mbar.                     | 2013 | 16.125  |   |
| 516 | 1.7.2.1.    | Instalația electrică de<br>forță la grătar fin și<br>separator de nisip | Cristuru Secuiesc strada Berde Mózes   | 2013 | 9.137   |   |
| 517 | 1.7.2.1.    | Tablou general electric<br>de distribuție                               | Cristuru Secuiesc (800x2000x500)   | 2013 | 29.507  |   |
| 518 | 1.7.2.1.    | Instalația electrică de<br>forță la bazine de epurare<br>biologică      | Cristuru Secuiesc strada Berde Mózes   | 2013 | 38.528  |   |
| 519 | 1.7.2.1.    | Instalația electrică de<br>forță la deshidratare<br>nămol               | Cristuru Secuiesc strada Berde Mózes   | 2013 | 58.528  |   |
| 520 | 2.1.16.3.2. | Convertizor de frecvență  | Cristuru Secuiesc Danfoss Aquadrive VLT, 1,5<br>kW; IP20, pentru comanda motor electric      | 2013 | 46594   |   |
| 521 | 2.1.16.3.2. | Convertizor de frecvență<br>pentru comanda motor<br>electric            | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes Danfoss<br>Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20.                | 2013 | 46.595  |   |
| 522 | 2.1.16.3.2. | Convertizor de frecvență<br>pentru comanda motor<br>electric            | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes<br>Danfoss Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20.                | 2013 | 46.595  |   |
| 523 | 2.1.16.3.2. | Convertizor de frecvență<br>pentru comanda                              | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes Danfoss<br>Aquadrive VLT, 1,5 kW; IP20. motor electric | 2013 | 46.595  |   |

|     |             |   |  |      |        |  |
|-----|-------------|---|--|------|--------|--|
| 524 | 2.1.16.3.2. | Convertizor de frecvență pentru comanda motor electric  | Cristuru Secuiesc strada Berde Mózes Danfoss Aquadrive VLT, 30 kW; IP20.                               | 2013 | 46.595 | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 525 | 2.1.16.3.2. | Convertizor de frecvență pentru comanda motor electric  | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes Danfoss Aquadrive VLT, 30 kW; IP20.                              | 2013 | 46.595 |  |
| 526 | 2.1.17.3.   | Centrală termică murală cu rezistență electrică,        | Cristuru Secuiesc strada Berde Mózes tip. Elterm, P=21kW, la CT.                                       | 2013 | 22.360 |  |
| 527 | 2.1.17.4.A. | Boiler pentru apă caldă                                 | Cristuru Secuiesc strada Berde Mózes tip Heizer SGW, V= 200 l  | 2013 | 2.560  |  |
| 528 | 2.2.1.1.3.  | Debitmetru inductiv masurare influent statie            | Cristuru Secuiesc strada Berde Mózes Siemens MAG 5000, Q = 0-200 l/s - pentru măsurare influent statie | 2013 | 62.754 |  |
| 529 | 2.2.8.      | Sistemul de comanda, automatizare si achizitionare date | Cristuru Secuiesc strada Berde Mózes (SCADA)   | 2013 | 65.037 |  |
| 530 | 2.1.24.4.   | Instalații hidraulice în incinta stației de epurare     | Cristuru Secuiesc, strada Berde Mózes  | 2013 | 59.026 |  |
| 531 | 2.1.16.4.2. | Compresor mobil   | Cristuru Secuiesc strada Berde Mózes tip METABO AIR 255, Q = 240 l/min, P = 1,5 kW                     | 2013 | 4.659  |  |
| 532 | 1.8.7       | Conducta canalizare                                     | Cristuru Secuiesc, strada Marin Preda, PVC, , Dn110, L=107 ml, cu 4 bucăți racorduri                   | 1990 | 780    |  |
| 533 | 1.8.7       | Conducta canalizare                                     | Cristuru Secuiesc, strada Gyárfáskert, PVC, , Dn200, L=110 ml, cu 10 bucăți racorduri                  | 2005 | 3.286  |  |
| 534 | 1.8.7       | Conducta canalizare sub presiune                        | Cristuru Secuiesc, Dn110, L=500 ml   | 2009 | 11.452 |  |
| 535 | 1.8.7       | Conducta canalizare                                     | Cristuru Secuiesc, strada Zata, PVC, Dn160, L=380 ml   | 2009 | 19.168 |  |
| 536 | 1.8.7       | Canal pluvial   | Cristuru Secuiesc, strada Bem József,, strada Grâului, φ300, L=160 ml                                  | 2015 | 83.209 |  |

|     |           |   |  |      |        |   |
|-----|-----------|---|--|------|--------|---|
| 537 | T.        | <b>Sisteme de alimentare cu energie termica</b> | Orasul Cristuru Secuiesc   |      |        | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>C.F.nr. 3467<br>nr. top. 1517-1519/2/1/1/1/19 |
| 538 | 1.1.4.    | Centrala termică la Bl. 80 ap                   | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs CT I, construcția parter zidăria din cărămidă, acoperit cu azbociment suprafata construită = 163 mp                      | 1979 | 12.190 |   |
| 539 | 1.1.4.    | Centrala termică Zona Centrală                  | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos, Construcția D+P, fundatia din beton, zidăria din beton si cărămidă, acoperis tip terasă, suprafata construită = 510 mp | 1983 | 24.083 | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>CF. 67, 1717<br>nr. top. 114/1/7, 5622/25/2,  |
| 540 | 1.1.4.    | Centrala termică Zona Centrală etapa III        | Cristuru Secuiesc, cartierul, Kossuth Lajos construcție P+D, fundatie din beton, zidăria din cărămidă, acoperis tip terasă   | 1983 | 22.703 |   |
| 541 | 1.1.4.    | Centrala termică Betesti                        | Cristuru Secuiesc, Betesti nr. 52/c construcție parter, fundatia din beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu plăci azbociment                                     | 1984 | 4.628  | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/207<br>Legea nr. 213/1998<br>CF. nr.5434 nr.cadastru 586                    |
| 542 | 1.6.5.    | Punct termic                                    | Cristuru Secuiesc, Timafalvi nr.130, construcția P, fundatia din beton, zidăria din cărămidă, acoperit plăci azbociment, suprafata construită = 40 mp              | 1983 | 1.161  | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998  |
| 543 | 1.1.4.    | Centrala termică                                | Cristuru Secuiesc, cartierul Harghitei, construcția P, fundatia din beton, zidăria din cărămidă, acoperis tip terasă suprafata construită = 400 mp                 | 1988 | 6.908  |   |
| 544 | 2.1.16.6. | Instalații la bloc. 80 apartamente              | Cristuru Secuiesc, cartierul.Orbán Balázs Centrala temica  | 1978 | 42     |   |
| 545 | 1.9.2.2.  | Canal termic exterior                           | Cristuru Secuiesc, Epurare, strada Berde Mózes lungimea = 25 ml  | 1984 | 746    |   |



|     |           |   |  |      |        |  |
|-----|-----------|---|--|------|--------|--|
| 546 | 1.9.2.2   | Rețele termice bloc A1A2                                      | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos lungimea = 20 ml  | 1979 | 157    | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 547 | 2.1.16.6. | Instalații electrice la Centrala termică bloc. 80 apartamente | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs nr.9               | 1980 | 2.264  |  |
| 548 | 2.1.16.6. | Instalații termice la centrala termica, bloc 80 apartament    | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs lungimea = 230 ml  | 1980 | 1.167  |  |
| 549 | 19.2.     | Canal si rețele termice exterioare                            | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs lungimea =125 ml   | 1980 | 4.843  |  |
| 550 | 1.9.4.    | Racord termic exterior  | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs lungimea = 63 ml   | 1980 | 3.552  |  |
| 551 | 2.1.17.4. | Rezervor combustibil 5000 l                                   | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs 5000 l             | 1980 | 351    |  |
| 552 | 1.9.4.    | Racord termic bloc D3D4                                       | Cristuru Secuiesc, cartierul.Kossuth Lajos lungimea = 5 ml   | 1982 | 79     |  |
| 553 | 2.1.16.6. | Instalații electrice de forță Centrala termică                | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                   | 1983 | 1.238  |  |
| 554 | 1.8.13.   | Conducta pentru alimentare cu combustibil lichid              | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                   | 1985 | 150    |  |
| 555 | 1.5.7.    | Rezervor de combustibil lichid                                | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                   | 1985 | 578    |  |
| 556 | 1.9.4.    | Instalații termice în Centrala termică Zona Centrală          | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                   | 1983 | 6.015  |  |
| 557 | 1.9.4     | Rețele termice etapa 1 Zona Centrală                          | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos lungimea = 120 ml | 1983 | 1.575  |  |
| 558 | 1.9.4     | Rețele termice etapa 2 Zona Centrală.                         | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos lungimea = 800 ml | 1983 | 11.180 |  |
| 559 | 1.9.3     | Rețea termică etapa 3 Zona Centrală                           | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos 90 ml             | 1983 | 828    |  |

|     |           |  |   |      |       |
|-----|-----------|--|---|------|-------|
| 560 | 1.9.4.    | Racord termic bloc E3E4<br>Zona Centrală etapa 2 | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea =3 ml                | 1983 | 81    |
| 561 | 2.1.16.1. | Instalații termice în stația<br>de reglare C.T.  | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs                                   | 1983 | 828   |
| 562 | 2.1.16.6. | Instalații interioare de<br>gaze                 | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs<br>Centrala termică. Orbán Balázs | 1983 | 788   |
| 563 | 2.1.16.6. | Bransament gaz în<br>Centrala termică            | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs                                   | 1983 | 368   |
| 564 | 2.1.16.6. | Instalații tehnologice în<br>stația de reglare   | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                                  | 1983 | 1.247 |
| 565 | 2.1.16.6. | Instalații interioare de<br>gaz Centrala termică | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                                  | 1983 | 1.222 |
| 566 | 2.1.16.6. | Bransament gaz metan                             | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                                  | 1983 | 398   |
| 567 | 1.6.3.1.  | Imprejmuri în jur SRM                            | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                                  | 1983 | 278   |
| 568 | 1.9.4.    | Racord termic<br>bloc .E5E6                      | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea =19 ml               | 1983 | 225   |
| 569 | 1.9.4     | Racord termic                                    | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea = 19 ml              | 1984 | 235   |
| 570 | 1.9.4     | Racord termic<br>zona centrala                   | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos<br>lungimea = 19 ml              | 1984 | 232   |
| 571 | 1.9.3     | Rețea gaz metan<br>zona centrala                 | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                                  | 1984 | 1.194 |
| 572 | 1.9.3     | Bransament gaz<br>zona centrala                  | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                                  | 1984 | 218   |
| 573 | 2.1.16.6. | Instalații interioare Zona<br>Centrală           | Cristuru Secuiesc, cartierul. Kossuth Lajos                                 | 1984 | 189   |
| 574 | 1.9.3     | Rețea termică<br>etapa II zona centrala          | Cristuru Secuiesc, cartierul.Kossuth Lajos<br>lungimea = 550 ml             | 1985 | 8.641 |
| 575 | 1.9.4     | Racord termic<br>etapa III zona centrala         | Cristuru Secuiesc, cartierul. Kossuth Lajos<br>lungimea = 24 ml             | 1985 | 241   |
| 576 | 1.9.4.    | Racord termic<br>etapa III zona centrala         | Cristuru Secuiesc, cartierul.Kossuth Lajos<br>lungimea = 25 ml              | 1985 | 247   |

Domeniul public al orasului  
Cristuru Secuiesc conform  
Hotărârii Consiliului Local nr.  
\_\_\_\_\_/2017  
Legea nr. 213/1998

|     |           |   |   |      |        |  |
|-----|-----------|---|---|------|--------|--|
| 577 | 1.9.4.    | Racord termic etapa III/I zona centrala           | Cristuru Secuiesc, cartierul.Kossuth Lajos lungimea = 25 ml   | 1986 | 252    | Domeniul public al orasului Cristuru Secuiesc conform Hotărârii Consiliului Local nr. _____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 578 | 1.9.4.    | Rețea termic exterioare etapa III zona centrala   | Cristuru Secuiesc, cartierul.Kossuth Lajos lungimea = 1100 ml | 1986 | 16.852 |  |
| 579 | 1.9.4.    | Racord termic zona centrala bloc G2, B15          | Cristuru Secuiesc, cartierul.Kossuth Lajos lungimea = 30 ml   | 1987 | 260    |  |
| 580 | 1.9.3.    | Instalații tehnologice în Centrala termică        | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                    | 1987 | 5.189  |  |
| 581 | 1.9.3     | Bransament gaz zona centrala. bloc G1,B14, G2 B15 | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                    | 1988 | 1.705  |  |
| 582 | 1.9.4.    | Conducte gaz Centrala termică                     | Cristuru Secuiesc, cartierul.Kossuth Lajos                    | 1988 | 1.600  |  |
| 583 | 1.9.3     | Bransament gaz Centrala termică bloc E5, E14      | Cristuru Secuiesc, cartierul Kossuth Lajos                    | 1988 | 995    |  |
| 584 | 1.9.3     | Instalații tehnologice în punct termic            | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs                     | 1978 | 409    |  |
| 585 | 1.8.13.   | Conducte si bransament gaz                        | Cristuru Secuiesc, strada Harghitei                           | 1992 | 304    |  |
| 586 | 1.94.     | Rețele termice                                    | Cristuru Secuiesc, strada Harghitei lungime = 100 ml          | 1992 | 1.026  |  |
| 587 | 1.9.4.    | Racord termic                                     | Cristuru Secuiesc, strada Harghitei lungime = 26 ml           | 1993 | 201    |  |
| 588 | 2.1.16.6. | Instalații termice Centrala termică               | Cristuru Secuiesc, strada. Harghitei lungimea = 120 ml        | 1993 | 962    |  |
| 589 | 2.1.16.6. | Inst.electrice                                    | Cristuru Secuiesc, Centrala termică, cartierul Harghitei      | 1993 | 62     |  |
| 590 | 1.9.4.    | Rețele termice                                    | Cristuru Secuiesc, cartierul Harghitei lungime = 40 ml        | 1993 | 596    |  |
| 591 | 1.9.3.    | Racord gaz  | Cristuru Secuiesc, stradal Orbán Balázs                       | 1987 | 483    |  |

|     |           |  |   |                |       |   |
|-----|-----------|--|---|----------------|-------|---|
| 592 | 2.1.16.6. | Instalații încălzire centrală                            | Cristuru Secuiesc, cartierul Harghita   | 1989           | 6     | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998 |
| 593 | 1.1.4.    | Centrala termică   | Cristuru Secuiesc, cartierul Harghita   | 1989           | 12    |   |
| 594 | 1.9.2.2.  | Canal termic   | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs   | 1990           | 26    |   |
| 595 | 2.1.16.6. | Modul de încălzire                                       | Cristuru Secuiesc, cartierul. Orbán Balázs  | 1990           | 1.860 |   |
| 596 | 1.9.2.2.  | Canal termic   | Cristuru Secuiesc, cartierul Orbán Balázs   | 1990           | 38    |   |
| 597 | 1.9.3.    | Retea de gaze naturale                                   | Cristuru Secuiesc, cartierul.Orbán Balázs,<br>Lungimea conductei =1726 ml, diametru $\phi$ 219,<br>conducta din otel  | 1970 –<br>1975 | 6.668 |   |
| 598 | 1.9.3.    | Retea de gaze naturale                                   | Cristuru Secuiesc, Strada Kriza János<br>Conducta din otel cu diametru $\emptyset$ 219<br>lungimea conductei 650 ml   | 1970 –<br>1975 | 2.514 |   |
| 599 | 1.9.3.    | Retea de gaze naturale                                   | Cristuru Secuiesc, Strada Libertății<br>Lungimea conductei 600 ml<br>Diametru $\emptyset$ 219, conducta din otel  | 1970 –<br>1975 | 2.320 |   |
| 600 | 1.9.3.    | Retea de gaze naturale                                   | Cristuru Secuiesc, Strada Timafalvi<br>Lungimea conductei 1842 ml<br>Diametru $\emptyset$ 219, conducta din otel  | 1983 –<br>1987 | 7.121 |   |
| 601 | 1.9.3.    | Retea de gaze naturale                                   | Cristuru Secuiesc, Strada Arany János,<br>Plopilor, Fabricii, conductă din otel<br>Lungimea conductei 1850 ml cu diametru $\emptyset$<br>400 si 1500 ml cu diametru $\emptyset$ 200,  | 1983 –<br>1987 | 7.152 |   |
| 602 | 1.8.15.   | Statie de reglare si<br>măsurare gaz Centrala<br>Termică | Cristuru Secuiesc, Cartierul Kossuth Lajos<br>suprafata construita = 16 mp,<br>teren aferent = 157 mp<br>Vecinătăți:<br>Nord - case particulare<br>Vest – case particulare<br>Sud - Cooperativa Străduinta<br>Est- Parohia Catolică | 1983           | 816   |   |

| 603 | U.      | Drumuri   | Orasul Cristuru Secuiesc   |  |           | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>O.G. nr. 43/1997<br>CF. nr. 222, CF nr. 47,<br>CF nr. 228 |
|-----|---------|---|--|--|-----------|--|
| 604 | 1.3.7.2 | Drum national<br>Lungime 4,1 km                                       | D.N. 13 C<br>Imbrăcămintă asfaltică<br>- Strada Berde Mózes 1403,90 m<br>- Strada Kriza János 721,17 m<br>- Strada Libertății 515,06 m<br>- Strada Timafalvi 1473,65 m   |  | 294.602   |  |
| 605 | 1.3.7.2 | Drum județean<br>Lungime 4,0 km                                       | -D.J. 136 –<br>Imbrăcămintă asfaltică<br>Strada Cechesti – 999.87 m -DJ 137<br>Imbrăcămintă asfaltică, Betesti – 3000 m  |  | 286.445   |  |
| 606 | 1.3.7.2 | Drumuri Comunale<br>Lungime .1,6 km                                   | D.C 43 – Filias,<br>Imbrăcămintă asfaltică<br>lungime 1600 m   |  | 114.582   |  |
| 607 | 1.3.7.2 | Străzile asfaltice din<br>orasul Cristuru Secuiesc<br>Lungime 17,3 km | Strada Budai - lungime 1694,85 m<br>Strada Kossuth Lajosl -lungime 167,9 m<br>Strada Stadion -lungime 112,45 m<br>Strada Fabricii -lungime 1105,92 m<br>Strada Varga Katalin -lungime 128,15 m<br>Strada .Morii -lungime 452,29 m<br>Strada. Gradinilor -lungime 548 m<br>Strada .P.Szecei Andras - lungime 542,14 m<br>Strada Plopilor -lungime 248 m<br>Strada Arany Janos - lungime 876,92 m<br>Strada Cimitirului -lungime 151,34 m<br>Strada Căi Ferate -lungime 199,35 m<br>Strada. Gării -lungime 569,60 m<br>Strada Harghitei -lungime 350 m<br>Strada Orbán Balázs -lungime 1328,30 m |  | 1.240.907 |  |



|     |         |  |   |  |        |  |
|-----|---------|--|---|--|--------|--|
|     |         |  | <p>Strada Sósokút -lungime 1252,91 m<br/> Strada Băii -lungime 226,97 m<br/> Strada Ady Endre -lungime 1350,03 m<br/> Strada Florilor -lungime 165,00 m<br/> Strada Gyarfaskert -lungime 180,65 m<br/> Strada Graului -lungime 115,88 m<br/> Strada Bem Jozsef -lungime 280,72 m<br/> Strada M. Eminescu -lungime 270,00 m<br/> Strada Filias -lungime 250,00 m<br/> Strada David Ferenc – lungime 390,00 mp<br/> Strada Tarnavei - lungime 899,71 m<br/> Cartierul Kossuth Lajos lungime 1327,65<br/> Cartierul Harghitei – lungime 920,40<br/> Curtea Garajelor - lungime 704,65 ml<br/> Cartierul Orbán Balázs – lungime 206,53<br/> Cartierul Timafalvi –lungime 311,50</p> |  |        |  |
| 608 | 1.3.7.2 | Străzi -kockakő calupuri<br>Lungime 1,5 km | Strada Harghitei –<br>lungime 1472,25 m   |  | 26.620 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>O.G. nr. 43/1997<br>CF. nr. 222, CF nr. 47,<br>CF nr. 228 |
| 609 | 1.3.7.2 | Piskotakő –piscoturi<br>Lungime 0,4 km     | Strada Petőfi Sándor-<br>lungime 410,25 m   |  | 7.280  |  |

|     |           |                                     |   |      |         |  |
|-----|-----------|-------------------------------------|---|------|---------|--|
| 610 | 1.3.7.1   | Strazi Pietruite<br>Lungime 10,2 km | Strada Kordaberek -lungime 600,00 m<br>Strada Scurta -lungime 58,90 m<br>Strada Gabor Aron -lungime 192,30 m<br>Strada Cserepcsur -lungime 448,85 m<br>Strada Gh. Cosbuc -lungime 396,20 m 4866 lei<br>Strada Marin Preda -lungime 180,00 m<br>Strada. Kolcsey Ferencz -lungime 131,13 m<br>Strada Florilor -lungime 125,50 m<br>Strada Henter -lungime 120,40 m<br>Strada Lupului -lungime 135,00 m<br>Strada Kecskes -lungime 307,00 m 6618 lei<br>Strada Katustava -lungime 253,45 m<br>Strada Filias -lungime 1980,85 m<br>Strada Betesti -lungime 2700 m<br>Strada Erzsebetkut -lungime 1500 m<br>Strada Bozsefalva -lungime 896 m<br>Strada Szekely -lungime 179,81 m<br>Strada Ady Endre – lungime |      | 71.609  | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>O.G. nr. 43/1997<br>CF. nr. 222, CF nr. 47,<br>CF nr. 228 |
| 611 | 1.3.7.1   | Strazi balast<br>Lungime 2,7 km     | Strada Gyertyanfi -lungime 605,15 m<br>Strada Zata – lungime 264,30 m<br>Strada Berde Mozes -lungime 1196 m<br>strada Dávid Ferencz – 699,50 m  |      | 121.767 |  |
| 612 | 8T        | Teren intravilan                    | Cart Kossuth Lajos – 72.129,00 mp<br>Cart. Orbán Balázs - 18.355,00 mp<br>Cart. Timafalvi – 9.896,00 mp<br>Cart. Harghitei – 19.186,00 mp   |      | 860.875 |  |
| 613 | 1.3.7.1.  | Drumuri de pamant                   | Suprafata totala = 852319 mp  |      | 787.334 |  |
| 614 | 1.3.7.1.  | Drum de exploatare de<br>pământ     | Localitatea Cristuru Secuiesc, sat Betesti  | 2007 | 67.572  |  |
| 615 | 1.3.17.2. | Pod beton<br>peste pâraul Goagiu    | Str. Petőfi Sándor, construit din beton armat   | 1980 | 3.844   |  |

|     |           |                                      |  |      |         |   |
|-----|-----------|--------------------------------------|--|------|---------|---|
| 616 | 1.3.17.2. | Pod beton<br>peste pâraul Goagiu     | Str. Kriza János,<br>construit din beton armat   | 1950 | 6.408   | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>O.G. nr. 43/1997   |
| 617 | 1.3.17.2. | Pod beton<br>peste râul Târnavă Mare | Str. Filias,<br>construit din beton armat  | 1977 | 7.689   |   |
| 618 | V         | <b>Teren si drum forestier</b>       | Orasul Cristuru Secuiesc   |      |         |   |
| 619 | 8.T.      | Teren cu destinatia<br>forestiera    | Se află în comuna Vânători, județul Mureș<br>Suprafața. 195,6 Ha<br>Amplasament general: Tarla: 93;<br>Parcellele: PD2777/1 - PD2777/25<br>Up III., Ua 38A; 38B; 38C; 38D; 42; 45A;<br>45B;47A;47B;31A;31B; 31C, 1D; 31E; 31F;<br>31G; 31H;31I;31J;31V; 32A;32B;32C;32E;<br>32F<br>Vecinități:<br>Nord – Comuna Vânători<br>Est – Orasul Cristuru Secuiesc<br>Sud - Orasul Cristuru Secuiesc-<br>Vest - Pădure proprietate | 2007 | 586.440 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Titlu de proprietate nr.<br>11435/13.8.2007 Comisia<br>judeteana pentru stabilirea<br>dreptului de proprietate asupra<br>terenurilor judetul Mures<br>Procesul verbal de punere în<br>posesie nr. 20/30.05.2007,<br>în baza Legii nr. 1/2000 |
| 620 | 8.T.      | Pădure                               | Cristuru Secuiesc,<br>Suprafata de 27 Ha 1500 mp<br>Parcela forestier – Up I., Ua 101/1<br>Amplasament general– parcela 31/1<br>Vecinităti:<br>Nord: Pădurea composesorat Avrămesti,<br>Sud :Păsunea composesorat Horváth Sándor<br>Est: Păsunea composesorat Horváth Sándor,<br>Vest: păsune composesorat   | 2003 | 81.450  | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Proces verbal de punere în<br>posesie nr. 2196/2002, în baza<br>Legii nr. 1/2000<br>Titlu de proprietate nr.<br>0080118/2002   |

|     |      |        |  |      |        |   |
|-----|------|--------|--|------|--------|---|
| 621 | 8.T. | Pădure | Cristuru Secuiesc<br>Suprafata de 1 Ha 3400 mp<br>Parcela forestier –<br>Up V., Ua 122/1<br>Amplasament general – parcela 640/2<br>Vecinități: Nord: particular,<br>Sud: păsune composesorat Filias,<br>Est: pădure composesorat Filias,<br>Vest:păsune particular                               | 2003 | 4.020  | <p>Domeniul public al orasului<br/>Cristuru Secuiesc conform<br/>Hotărârii Consiliului Local nr.<br/>_____/2017<br/>Legea nr. 213/1998<br/>Proces verbal de punere în<br/>posesie nr. 2196/2002, în baza<br/>Legii nr. 1/2000<br/>Titlu de proprietate nr.<br/>0080118/2002</p> |
| 622 | 8.T. | Pădure | Cristuru Secuiesc<br>Suprafata de 3 Ha 9800 mp<br>Parcela forestier – Up V., Ua 122/1<br>Amplasament general – parcela 632<br>Vecinități:<br>Nord: pădure composesorat Horváth Sándor,<br>Est: pădurea composesorat Timafalvi,<br>Sud: pădurea composesorat .Feleag,<br>Vest: Păsune particular  | 2003 | 11.940 |   |
| 623 | 8.T. | Pădure | Cristuru Secuiesc<br>Suprafata de 8 Ha 1000 mp<br>Parcela forestier –<br>Up V., Ua 104/1<br>Amplasament general –<br>parcela 574/1<br>Vecinități:<br>Nord: pădure composesorat Horváth,<br>Est: pădurea composesorat Timafalvi,<br>Sud: pădurea composesorat .Feleag,<br>Vest: Păsune particular | 2003 | 24.300 |   |

|     |      |                 |  |      |        |   |
|-----|------|-----------------|--|------|--------|---|
| 624 | 8.T. | Pădure          | <p>Cristuru Secuiesc<br/>Suprafata de 31 Ha 6100 mp<br/>Parcela forestier –<br/>Up V., Ua 105/1<br/>Amplasament general –<br/>parcela 579/2<br/>Vecinătăți:<br/>Nord: pădure composesorat Horváth,<br/>Est: pădurea composesorat Timafalvi,<br/>Sud: pădurea composesorat .Feleag,<br/>Vest: Păsune particular</p> | 2003 | 94.830 | <p>Domeniul public al orasului<br/>Cristuru Secuiesc conform<br/>Hotărârii Consiliului Local nr.<br/>_____/2017<br/>Legea nr. 213/1998<br/>Proces verbal de punere în<br/>posesie nr. 2196/2002, în baza<br/>Legii nr. 1/2000<br/>Titlu de proprietate nr.<br/>0080118/2002</p> |
| 625 | 8.T. | Pădure          | <p>Cristuru Secuiesc<br/>Suprafata de 8 Ha 1100 mp, Parcela forestier –<br/>Up V., Ua 106<br/>Amplasament general –<br/>parcela 581/1<br/>Vecinătăți:<br/>Nord: pădure composesorat Horváth,<br/>Est: pădurea composesorat Timafalvi,<br/>Sud: pădurea composesorat .Feleag,<br/>Vest: Păsune particular</p>       | 2003 | 24.330 |   |
| 626 | 8.T. | Teren forestier | <p>Betesti,<br/>Suprafata de 2 Ha 1000 mp<br/>Tarla:45; parcela 1276/1<br/>U.p.II; U.a.130<br/>Vecinătăți: Nord, teren agricol<br/>Est, teren agricol<br/>Sud teren agricol<br/>Vest: teren agricol</p>  | 2003 | 7.944  | <p>Domeniul public al orasului<br/>Cristuru Secuiesc conform<br/>Hotărârii Consiliului Local nr.<br/>_____/2017<br/>Legea nr. 213/1998<br/>proces verbal de punere în<br/>posesie nr. 308/2003, în baza<br/>Legii nr. 1/2000</p>  |



|     |      |                                   |   |      |        |  |
|-----|------|-----------------------------------|---|------|--------|--|
| 627 | 8.T. | Teren forestier                   | Betesti,<br>Suprafata de 2600 mp<br>Tarla:38; parcela 1166/77<br>U.p.II; U.a.1507<br>Vecinități:<br>Nord: pădure particular<br>Est: drum<br>Sud: pădure particular,<br>Vest: pârâu  | 2003 | 984    | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>proces verbal de punere în<br>posesie nr. 308/2003, în baza<br>Legii nr. 1/2000 |
| 628 | 8.T. | Teren forestier                   | Betesti, Suprafata de 8700 mp<br>Tarla:38; parcela 1166/76<br>U.p.II; U.a.150BH<br>Vecinități:<br>Nord: pădure particular,<br>Est: composesorat Betest,<br>Sud: pădure Scolii generală Betesti,<br>Vest: drum                                       | 2003 | 3.291  |  |
| 629 | 8.T. | Cozma Sáros<br>(Fântâna Erzsébet) | FE 13 Suprafata: 1,5 Ha<br>Lungimea : 2,1 km<br>U.P. II, U.a. 227 D<br>Vecinități:<br>Nord - Propietarii fondului forestier deservit:<br>Est - Composesorat Betesti,<br>Vest- Persoane fizice Betesti,<br>Sud - Primăria orasului Cristuru Secuiesc | 2005 | 25.809 | Domeniul public al orasului<br>Cristuru Secuiesc conform<br>Hotărârii Consiliului Local nr.<br>_____/2017<br>Legea nr. 213/1998<br>Protocol de predare primire nr.<br>7246/30.11.2006                              |
| 630 | 8.T. | Sóskút<br>(Pârâul cetății)        | FE 016<br>Suprafata: 1,7 Ha<br>Lungimea: 2,8 km<br>U.p. V Porumbeni<br>U.a. 151 D<br>Propietarii fondului forestier deservit:<br>Composesorat Betesti, Persoane fizice Betesti,<br>Primăria orasului Cristuru Secuiesc                              | 2005 | 10.945 |  |

|     |              |                                     |  |      |        |  |
|-----|--------------|-------------------------------------|--|------|--------|--|
| 631 | Z<br>1.7.2.1 | Post transformator aerian<br>PTA 45 | <p>Situat în orasul Cristuru Secuiesc,<br/>strada Harghitei nr. 6<br/>Transformator tip răcire în ulei 20/0,4 kv,<br/>250 kVA, post de transformator aerian cu stâlpi<br/>SE8, respectiv tablou de distributie de joasa<br/>tensiune tip CD 1-4; stâlp SE 8 cu separator<br/>orizontal 1H/154; racord 20kV în lungime de<br/>45 m cu conductor OLAL 70<br/>Vecinătăți:<br/>Est: proprietate particulara<br/>Vest: teren aferenr catafalc<br/>Sud: constructie proprietate privata a orasului<br/>Cristuru Secuiesc<br/>Nord –Cimitirul orasenesc<br/>Suprafața construită = 5 mp</p> | 2016 | 27.000 | <p>Domeniul public al orasului<br/>Cristuru Secuiesc conform<br/>Hotărârii Consiliului Local nr.<br/>_____/2017<br/>Legea nr. 213/1998</p> |
|-----|--------------|-------------------------------------|--|------|--------|--|

COMISIA SPECIALA DE REACTUALIZARE INVENTARELOR  
BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI CRISTURU SECUIESC

Presedinte: Rafai Emil  
Secretar: Vári Ferencz  
Membrii: Farkas Mária  
Dobos István  
Dénes Agnes

Cristuru Secuiesc, la 13 iulie 2017

Presedinte de sedinta  
DENEFER LEVENTE

